AQUARAIL

EINLEITUNGS INSTALLATIONS SYSTEM

kaja ARMATUREN

IST DAS EIN KOMFORTBAD?

Ja, denn nur ein Kaltwasseranschluss ist ausreichend, um mit dem revolutionären **AQUARAIL**-System Ihr individuelles Bad zu realisieren.

Das modulare System bietet dazu alle Möglichkeiten, um mit wenigen Handgriffen jedes Wunschbad Wirklichkeit werden zu lassen. Vom Komfortbad bis zum barrierefreien Bad. Auch wenn Sie nur eine Zuleitung und eine Waschküche haben. Erleben Sie es selbst.

KAJA **AQUARAIL**. So einfach ging Bad noch nie.



Bad ist in der kleinsten Hütte.
Mit dem **AQUARAIL**-System reicht schon eine vorhandene Waschküche, ein ungenutzter Raum oder auch ein Dachboden, um dort Ihr Traumbad zu schaffen. Eine Zuleitung und ein Ablaufrohr. Mehr benötigt das System nicht.

Eine vorhandene Zuleitung – ganz gleich, ob nur Kaltwasser oder Kalt- und Warmwasser – ist genug, um mit **AQUARAIL** jedes Bad zu realisieren.

JA, DAS IST EIN KOMFORTBAD!

Das und vieles andere ist möglich. Mit wenigen Handgriffen. Ohne große Umbaumaßnahmen und ohne die Wände zu öffnen.

Das modulare **AQUARAIL**-System wird Aufputz oder sogar auf vorhandenen Fliesen verlegt und benötigt nur eine zentrale Wassereinspeisung. Die Single-Rail-Mischwasserleitung versorgt alle Zapfstellen mit ausreichend und nach Ihren Wünschen temperiertem Wasser. Damit können Sie sämtliche Verbraucher wie Waschbecken, Dusche, Wanne und was Sie auch immer wünschen, versorgen.

Und das Schöne ist, dass Sie die Wassertemperatur auch noch zentral regeln können. So sparen Sie sich die Mischarmaturen, die sonst an allen Zapfstellen installiert werden müssen. Selbstverständlich können Sie jederzeit Ihre individuelle Wunschtemperatur einstellen.

Sie benötigen nur eine Zuleitung. Alles andere erledigt AQUARAIL.

Ob mit einem Durchlauferhitzer, dem eMix Thermostat-Mischer oder einem Thermostat geregelt wird, die Temperatur-Steuerung kann einfach zentral oder auch individuell erfolgen.

Das im Bad benötigte Mischwasser können Sie auf unterschiedliche Arten regeln:

1. **Sie haben nur eine Kaltwasserleitung:**
   > Das Mischwasser wird über einen Durchlauferhitzer auf die gewünschte Temperatur gemischt.

2. **Sie haben eine Kalt- und eine Warmwasserleitung:**
   > Das temperierte Mischwasser wird über Thermostate oder einen elektronischen Thermostat-Mischer (eMix) geregelt.

...UND DAS AUCH NOCH ZENTRAL GEREGELT.







Die Wassertemperatur im gesamten System kann zentral gesteuert werden.

Die variablen Steuerungseinheiten vom intuitiv regulierbaren VisionTouch für den eMix Thermostat-Mischer bis zur 4Tap-Bedienung für Durchlauferhitzer bieten hier höchsten Komfort. So kann die VisionTouch-Fernbedienung stationär installiert, aber auch kabellos frei im Raum bewegt werden. Das ermöglicht zum einen eine zentrale Regulierung und zum anderen eine persönliche Einstellung an jedem Verbraucher. So ist an jeder Zapfstelle mit einem Handgriff die gewünschte Temperatur einstellbar. Oder eben auch nicht, wenn Sie es wünschen.

AQUARAIL. Das System, das Ihnen dient.

… ODER AUCH EIN BARRIEREFREIES BAD!

Bei der Einrichtung von senioren- und behindertengerechten Bädern kommen die Stärken des **AQUARAIL**-Systems besonders zur Geltung.

Die Orientierung und Sicherheit bietende Reling dient nicht nur zur Wasserführung, sondern auch als Handlauf. Die Wassertemperatur im gesamten System kann zentral reguliert werden. Das bietet in Seniorenbädern, aber auch in Kindergärten oder weiteren Einsatzorten Schutz vor Verbrühungen oder unbeabsichtigten Temperaturschwankungen. Insbesondere bei demenzkranken Menschen, aber auch bei kleinen Kindern besteht hier die Möglichkeit, die Temperatur extern zu regeln und somit den individuellen Eingriff zu verhindern.

Verschiedene stationäre und auch mobile Steuerungseinheiten bieten hier vielseitigen Komfort.

Die Montage und Installation des **AQUARAIL**-Systems ist besonders geeignet bei Modernisierungen, Renovationen und Nutzungsänderungen. Das Stecksystem, das komplett auf der Wand montiert werden kann, ist mit wenig Aufwand in vormals anderweitig genutzen Räumen verlegt. Hier müssen keine Wände geöffnet, keine Rohre gelötet und isoliert und auch keine neuen Fliesen verlegt werden. Das gilt gleichermaßen für Neubau und Renovierung wie auch für private Generationenbäder sowie Senioren- oder Behindertenwohnungen.

Die elektronische Steuerung des Durchlauferhitzers oder des eMix-Mischers erfolgt über verschiedene Regelungen. Hier haben Sie die Wahl zwischen mehreren Bedienvarianten.

KOMFORT, SICHERHEIT UND ERSPARNIS

Das **AQUARAIL**-System bietet gleichermaßen Komfort und Sicherheit. Der Sicherheitsaspekt beinhaltet zum einen die Orientierungshilfe Reling, die Halt bietet und im gesamten Bad als Handlauf genutzt werden kann. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Wassertemperatur zentral zu regulieren. Insbesondere bei älteren Menschen, die unter Demenz leiden, aber auch in Kindergärten, wo der Spieltrieb keine Grenzen kennt, können Menschen so vor Verbrühungen oder plötzlichen Temperaturschwankungen geschützt werden. Auch in öffentlichen Bereichen oder Handwaschanlagen in Betrieben kann mit der Zentralregulierung eine erhebliche Energieeinsparung erreicht werden.

KAJA TECHNIK FÜR EIN LEBEN OHNE TECHNIK

Technik und Produkte sollen Nutzen bieten, ohne sich selbst wichtig zu nehmen. Das **AQUARAIL**-System ist nur für den Anwender geschaffen worden. Die intelligente Technik hält sich dabei dezent im Hintergrund und bietet ihre Dienste an. Ob Sie die Dusche, den Waschtisch oder auch Ihr Kneippbecken nutzen möchten: Die **AQUARAIL**-Technik ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen immer die Wassertemperatur, die Sie gerade wünschen.



ALLES, WAS EIN BAD BRAUCHT

Das umfangreiche Programm beinhaltet alles, was Sie sich im Bad wünschen. So erhalten Sie passende Armaturen und tolles Zubehör für das System, das hohen Nutzen und Komfort vereint. Hier muss nur noch die Wassermenge geregelt werden, da die Temperatur zentral gesteuert wird. Aufgrund dieser intelligent reduzierten technischen Anforderung können die Waschtischarmaturen und Brausesysteme schlank und designorientiert gestaltet werden. Die umlaufende Reling ersetzt auch separate Handtuchstangen und dient als Aufnahme für Zubehör wie den praktischen Accessoirekorb. **AQUARAIL**. Da ist alles auf einer Linie.

FÜR JEDEN ANSCHLUSS DIE RICHTIGE LÖSUNG

Für jede Anschlusssituation bieten wir eine entsprechende Lösung mit wenigen Komponenten. So besteht die Möglichkeit, das Wasser über Durchlauferhitzer zu temperieren oder auch über manuelle Thermostate oder auch elektronische Mischer zu regeln. Bis hin zur individuellen Steuerung bieten wir Ihnen durchgängige Systeme vom Anschluss bis zur Zapfstelle.



IHRE WAHL: ZENTRAL ODER STATIONÄR

Die Vielfalt der Möglichkeiten zieht sich wie ein roter Faden durch alle Elemente des **AQUARAIL**-Systems. So auch bei der Temperaturregulierung. Die Varianten von stationärer bis hin zu zentraler Bedienung, mit Kabelanbindung oder auch kabellos, über elektronische Mischer oder manuelle Thermostate sind vielfältig. Die optimale Lösung für Ihre individuelle Anforderung entwickelt Ihr Berater und Badplaner gern mit Ihnen gemeinsam. **AQUARAIL.** Entdecken Sie einfach die Möglichkeiten.

EINFACHE MONTAGE, SAUBERE ARBEIT

Die Montage des Systems ist denkbar einfach. Die Wandhalter werden entsprechend des Untergrundes verschraubt und alles Weitere einfach gesteckt. Kein Bohren, kein Schrauben, kein Löten mehr. Einzig die wasserzuführende Anschlussstelle muss konventionell eingeschraubt werden. Das System ist damit einzigartig schnell, sauber und effizient. Der optimierte Durchmesser der temperaturisolierten Reling sorgt für eine extrem hohe Durchströmung der Leitung und liefert dadurch schnell warmes Wasser an den Zapfstellen. Das bietet nicht nur hohen Komfort, sondern reduziert das Risiko der Legionellenbildung erheblich.

EINFACH STECKEN. FERTIG.

Mit der einfachen Stecktechnik lassen sich die Elemente im Handumdrehen montieren. Auch bei der innovativen Montagetechnik setzt das **AQUARAIL**-System sein extrem nutzenorientiertes Prinzip fort. Eine einfache, aber sehr zuverlässige Steckverbindung ermöglicht eine fast werkzeuglose Montage der Leitungen. Die in der Wand verschraubten Halterungen fixieren die Position der Leitungen.



MONTAGE IN WENIGEN SCHRITTEN

Mit den einzelnen Komponenten ist in nur wenigen Arbeitsschritten fast jede gewünschte Kombination geplant und montiert.





















VIEL NUTZEN MIT WENIG MATERIAL

Die einfache Aufputz-Installation des Single-Rail-Systems ist mit wenigen Elementen möglich. Das bietet nicht nur eine effiziente Installation, sondern auch noch ein durchgängiges Design und die perfekte Kombination von Form und Funktion.
Die modular aufeinander abgestimmten Elemente sind dabei perfekt auf die Anforderungen des modernen Bades sowie für senioren- und behindertengerechte Bäder ausgelegt und vereinfachen jede individuelle Badplanung.

KAJA AQUARAIL. DAS SYSTEM.



28858-C

Regenbrause



86805-C

Direktanschlussventil
für Thermostat



34650RL-C

Brausethermostat
Abgang links



86815-C

Umstellung
für Standrohr 86825-C



86825-C

Standrohr ohne Umstellung
für Regenbrause
mit Wandbefestigung



34750RR-C

Brausethermostat
Abgang rechts

86821-C

Absperrventil links
für Standrohr
mit Wandbefestigung



86821-1-C

Absperrventil rechts
für Standrohr
mit Wandbefestigung

86900-1-C

Wand-Wasseranschlusswinkel rechts



86910-C

Wand-Wasseranschluss
mit Rohrverbinder



86975-1-C

Wand-Wasseranschluss rechts
mit Absperrung



86915-C

Rohrverbinder
mit Wandbefestigung



86900-C

Wand-Wasseranschlusswinkel links



86810-C

Rohrverbinder
mit Absperrventil
und Wandbefestigung

86975-C

Wand-Wasseranschluss links
mit Absperrung



86960-C

Rohrverbinder
mit Wandbefestigung
und Anschluss für Absperrventil



86970-1-C

Wand-Wasseranschluss rechts
mit Absperrventil für Brauseabgang



86970-C

Wand-Wasseranschluss links
mit Absperrventil für Brauseabgang

86925-C

Winkel-Rohrverbinder 90°
für Innen- und Außenecken

86965-C

Absperrventil
für Standrohr



86950-C

Auslauf
mit Wand-Wasseranschluss
und Rohrverbinder



86951-C

Auslauf
mit Wandbefestigung
und Rohrverbinder



86980-1-C

Auslauf
mit Wand-Wasseranschluss
und Abgang links



86980-C

Auslauf
mit Wand-Wasseranschluss
und Abgang rechts

86920-1-C

Endstück rechts
mit Brauseabgang
und Wandbefestigung

86920-C

Endstück links
mit Brauseabgang
und Wandbefestigung

86945-C

Wandhalter

86940-C

Rohrstopfen

86934-C

AQUARAIL Rohr 300 komplett
ø 28/16 x 300



86932-C

AQUARAIL Rohr 500 komplett
ø 28/16 x 500



86930-C

AQUARAIL Rohr 1000 komplett
ø 28/16 x 1000



84840

eMix | elektronischer Thermostat-Mischer

84840-1
Visiontouch.Remote | Fernbedienung Funk

84840-2
Visiontouch | Fernbedienung Kabel



86835

AQUARAIL Durchlauferhitzer

86835-C

4Tap | Fernbedienung für Durchlauferhitzer

kaja
ARMATUREN

KAJA SANITÄR-ARMATUREN
Kaut & Janke GmbH & Co. KG
Postfach 4164
58664 Hemer / Germany
Telefon: +49 (0)2372 9094-0
Telefax: +49 (0)2372 9094-60
info@kaja-armaturen.de
www.kaja-armaturen.de

Informationen zu **AQUARAIL** oder weiteren KAJA Produkten für Bad oder Küche erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.kaja-armaturen.de

Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
ZIM
impulse für wachstum
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Mehrere Auszeichnungen und Förderungen unterstreichen die hohe Innovationskraft des **AQUARAIL**-Systems. Ein System, das neue Wege in der Installationstechnik beschreibt und neue Möglichkeiten eröffnet.

BÄDER
BATHROOMS

kaja
ARMATUREN

SERIEN
SERIES

Das private Bad ist heute eine Oase des Wohlbefindens, die Ihre emotionalen Bedürfnisse und Ihre Ansprüche an Ästhetik erfüllen soll. Es ist immer mehr integrierter Bestandteil eines ganzheitlichen Wohn- und Lebensraumkonzeptes. KAJA entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Armaturen, die mit anspruchsvollem Design und zuverlässiger Manufakturqualität begeistern. Armaturen für Ihre individuellen Wohnwelten und Wünsche. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Highlights unseres aktuellen Badprogramms. Lassen auch Sie sich von unseren Bäderwelten inspirieren und erleben Sie Ihre persönliche Armaturenserie.

The private bathroom is today an oasis of well-being that is intended to satisfy your emotional and aesthetic requirements. It is increasingly becoming an integrated part of a complete living space concept. For more than 30 years, KAJA has been developing and manufacturing mixers that delight the user with their discerning design and reliable quality of craftsmanship. Mixers for your individual living worlds and desires. The following pages contain the highlights in our current bathroom programme. Be inspired by our bathroom worlds, and experience your personal mixer series.

AQUADRAT 14
BQUADRAT 24
IPURI 30
SIGNUM 38
MAGIS 42
PLATINUM 46
DANCE 48
MIX 50
DISKPLUS 54
DISK 56
STYLE 58
AQUARAIL 64
ROMANZE/JARDIN 68
CLASSIC 72
BATHROOM BY KAJA 74

KAJA

WHAT A FEELING

Armaturen für Ihr Bad. Das sind die alltäglichen kleinen Annehmlichkeiten, die weit über die reine Körperpflege hinausgehen. Das Lebenselixier Wasser, gespendet aus erstklassigen Armaturen bedeutet auch Entspannung und Belebung – wie und wann Sie es gerade wünschen. Im Idealfall können Sie sich in Ihr Bad zurückziehen, um einfach nur abzuschalten, zu genießen und sich verwöhnen zu lassen. KAJA Armaturen unterstützen Sie dabei. Diese Ansprüche fließen in die Entwicklung aller KAJA Armaturen ein.

KAJA Produkte. Das bedeutet für Sie die Sicherheit, mit einem hochwertigen Erzeugnis „Made in Germany“ aus einer Hightech-Manufaktur die richtige Wahl getroffen zu haben. Alle Komponenten werden von unseren engagierten Mitarbeitern gefertigt und montiert. Auch wenn automatisierte Prüfungen während der ISO-zertifizierten Produktion die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte sichern, müssen alle unsere Armaturen eine technische und optische Endkontrolle durchlaufen, bevor sie unser Werk in Hemer verlassen. Die Qualität der Oberflächen und die Verwendung von hochwertigen, geprüften Materialien sind Argumente, die neben den langjährigen Garantien dafür sorgen, dass Sie sich auf eine KAJA Armatur jederzeit und langfristig verlassen können.

Dass wir nicht nur nach perfekter Qualität streben, sondern darüber hinaus unser Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Fertigung legen, ist für uns selbstverständlich. Da die hohen Ansprüche an unsere Produkte auch nach Verlassen unseres Werks gelten, erhalten Sie KAJA Armaturen ausschließlich im Fachhandel. Fragen Sie Ihren Fachinstallateur. Er berät Sie gern.

KAJA für Ihr Bad. Gönnen Sie sich das Besondere.
What a feeling.

Mixers for your bathroom. They are the little pleasures in daily life; pleasures that go far beyond physical cleanliness. Water, the elixir of life, also means relaxation and revitalisation when it comes from first-class mixers – whenever and wherever you like. In the ideal case, you can withdraw to your bathroom to simply switch off, enjoy, and let yourself be pampered. Ably supported by KAJA mixers. These requirements flow into the development of every KAJA mixer.

KAJA products. For you, this means the certainty of knowing that you have made the right choice with a high-quality product that is “Made in Germany” in a high-tech manufacturing environment. All the components are made and assembled by our own dedicated staff. And even though automated tests during the production process ensure that our products are always of the highest quality, our mixers are subjected to a final technical and visual inspection before they leave our works in Hemer/Germany. The quality of the finishes and the use of high grade materials, together with the long periods of warranty, ensure that you can rely on a KAJA mixer at any time and for a long time.

It goes without saying that, as we endeavour to produce perfect quality, we also focus on the sustainability and environmental compatibility of our production processes. And because the high expectations we have of our products continue after they leave our works, KAJA mixers are only available from specialist dealers. Ask your kitchen fitter. He will be pleased to advise you.

KAJA for your bathroom. Treat yourself to something special.
What a feeling.

RATIO & EMOTIO.

Die Erwartungen an eine Badarmatur sind in hohem Maße von Emotionen geprägt. Hier bestimmen Anforderungen an Design und persönliche Vorlieben die Entscheidung für eine Serie. Es sind die Formen, die Ihre Vorstellung eines perfekten Lebensraums widerspiegeln und mit denen Sie sich wohlfühlen möchten. Sei es beim erwärmenden Bad an einem Winterabend oder bei der erfrischenden Dusche an einem warmen Sommertag – hier tanken Sie Energie und lassen so manche Sorge mit dem Wasser abperlen. Hier fühlen Sie KAJA.

Wir bei KAJA legen allergrößten Wert auf Qualität, Komfort und Ästhetik. Wenn Emotionalität der Optik und Haptik einer Armatur gepaart sind mit höchster Funktionalität aufgrund bester Verarbeitung, dann haben wir unsere eigenen Ansprüche an ein hochwertiges Produkt und Ihren Anspruch auf perfekte Badkultur erfüllt. KAJA – mit weniger sollten Sie nicht zufrieden sein.

Our expectations of a bathroom mixer are largely shaped by emotions. Design requirements and personal preferences are key factors in choosing a series. The shapes that reflect your idea of the perfect living space, and where you want to feel comfortable. Whether in a warming bath on a winter's evening or a refreshing shower on a hot summer's day, this is a place where your energy levels will be restored – and you can watch your cares being washed away with the water. This is where you feel KAJA.

Quality, comfort and aesthetics are tremendously important to us at KAJA. When the emotionality of the looks and feel of a mixer are combined with the highest functionality based on excellent manufacture, then we have fulfilled our own claims to produce an exclusive product and your desire for perfect bathing culture.
KAJA – never settle for less.

Neben der Formensprache einer Armatur ist die Oberfläche ein wesentlicher Aspekt zur Definition des Designs und der ästhetischen Wahrnehmung. Badarmaturen setzen Akzente und müssen sich doch harmonisch in ein großes Ganzes einfügen. Die große Vielfalt unserer Oberflächen, die sich an der aktuellen Badgestaltung orientieren, bietet Ihnen hier unendliche Möglichkeiten. Die pflegeleichten und besonders langlebigen Oberflächen behalten ihren Glanz bei richtiger Pflege über viele Jahre.

As well as the design language of a mixer, the surface is a key consideration in defining the design and the aesthetic perception. Bathroom mixers add accents, and have to blend harmoniously with the whole. The tremendous variety of our finishes that are based on current bathroom designs offer you unlimited possibilities here. The highly durable easy-care finishes will retain their shine for many years with proper care.

IN FOR MATION

OBERFLÄCHEN FINISHES

Chrom
chrome

C

Chrom/Gold
chrome/gold

C/G

Velourschrom
velour chrome

E

Bronze
bronze

B

Weiß
white

W

Aranja
aranja

A

Weiß/Gold
white/gold

W/G

Aranja/Gold
aranja/gold

A/G

Edelmessing
high-grade brass

EM

Edelstahl-Optik
stainless steel finish

ESO

Die optional wählbaren Oberflächen finden Sie bei den Produktbeschreibungen. Unser **KAJA**[PLUS]-Service bietet Ihnen Sonderfarben nach RAL oder Anfertigungen nach Ihren Wünschen.

The product descriptions contain the details of the range of finishes. Our **KAJA**[PLUS]-Service offers special RAL colours or items customised to your request.

GRIFFHEBEL LEVERS

Unsere Armaturen können Sie mit verschiedenen Griffhebeln kombinieren. Form und Funktion der Hebel verleihen der jeweiligen Armatur einen zusätzlichen Nutzen oder auch eine variable Ästhetik. Die jeweilige Auswahl finden Sie unter der Produktbeschreibung.

Our mixers can be combined with various levers. The form and function of the levers provide the mixer with an additional function or an individual look. Details of the choices are given below the product description.

Bügelhebel 01
Loop lever

Vollhebel
Solid lever

Bügelhebel 02
Ring lever

Stifthebel
Stick lever

Nur für die Serie **CLASSIC**. **CLASSIC** series only.

Kronengriff
Crown handle

Acrylgriff
Acrylic handle

Sterngriff
Star handle

Aus drucktechnischen Gründen sind leichte Farbabweichungen vom Original möglich.
Colours may slightly differ from the original due to printing processes.

INFORMATION

5
JAHRE | YEARS
GARANTIE
WARRANTY

Bedienkomfort definieren wir auch über die Selbstverständlichkeit und die Zuverlässigkeit technischer Funktionen. KAJA Armaturen verfügen über innovative Technik bis ins Detail. Von den Strahlreglern, die den Wasserstrahl optimal formen, bis zur ökonomischen Wassereinspartechnik oder zur effizienten Schnellmontagetechnik. Die innovative und zuverlässige Funktionalität und die Langlebigkeit geben Ihnen immer die Sicherheit eines Markenproduktes. Darauf geben wir Ihnen unser Wort in Form einer 5-Jahres-Funktionsgarantie und einer 10-Jahres-Nachkaufgarantie für Ersatzteile.

We also define user comfort through the simplicity and reliability of the technical functions. KAJA mixers incorporate innovative technology down to the last detail, from the jet controllers that form the jet of water into the perfect shape through to the economical water-saving technology or the efficient quick-installation technology. The innovative and reliable functionality and durability give you the safety you expect of a branded product. This we promise you by giving you a 5-year warranty on the function and 10-year availability on spare parts.

ECO STEP

Um bis zu 50 % reduziert die innovative ECO-STEP-Technik der Einhebelmischer den Wasserverbrauch bei der täglichen Verwendung.

The innovative ECO-STEP technology of the single lever mixers reduces water consumption in daily use by up to 50%.

easy Touch

Die leichtgängigen KAJA Easy-Touch-Kartuschen sorgen mit ihrer einzigartigen Werkstoffkombination und der integrierten Temperaturbegrenzung für einen dauerhaft hohen Bedienkomfort.

The smooth operation of the KAJA special cartridges with their unique combination of materials and the integrated temperature limiter means that they are always a delight to use.

HANDBRAUSEN HAND SHOWERS

Rain

Mix

Massage

Die KAJA Armaturenserien sind mit verschiedenen Handbrausen und -Sets kombinierbar. Die zum **STYLE** Programm gehörenden Handbrausen bieten Ihnen drei verschiedene Strahlbilder auf Knopfdruck. KAJA **STYLE** ab Seite 58.
The KAJA mixer series can be combined with various hand showers and sets. The hand showers in the **STYLE** programme offer you three different jet forms at the touch of a button. KAJA **STYLE** from page 58.

Die KAJA Handbrausen verfügen neben den Strahlbildern über zahlreiche sinnvolle Vorteile und technische Raffinessen.
Mit den hier gezeigten Piktogrammen weisen wir im Produktteil auf diese Merkmale hin.
Apart from the jet forms, the KAJA hand showers have a number of sensible advantages and technical refinements. The pictograms here indicate the features in the product section.

Water SAFE
Wasserspareinsatz
Water-saving insert

Geeignet für Durchlauferhitzer
Suitable for continuous-flow water heaters

AUTO TURN

Der Verdrehschutz sorgt für Beweglichkeit und verhindert das Verdrillen des Schlauches.
The anti-twist protection provides mobility and prevents the hose from twisting.

Soft Clean

Kalkfrei mit einem Wischer. Die weichen Brausedüsen sind besonders pflegeleicht.
Limescale-free in a single wipe. The soft shower nozzles are very easy to look after.

Handbrause S-I 28007-C mit universellem Strahlbild.
Hand shower S-I 28007-C with a universal jet form.

Handbrause S-III 28008-C mit drei wählbaren Strahlbildern.
Hand shower S-III 28008-C with a choice of three jet forms.

INFORMA

VORMONTAGE PRE-ASSEMBLY

Unterputz-Armaturen und -Thermostate bestehen aus zwei Einheiten: der Funktionseinheit, die unter der Wand installiert wird, sowie dem Endmontage-Set, das sichtbar an der Wand befestigt wird. Beide Einheiten müssen aufeinander abgestimmt sein.

Concealed mixers and concealed thermostatic mixers consist of two units: the functional unit that is installed inside the wall, and the trim kit which is visibly fitted to the wall. The two units have to match.

UNTERPUTZ-EINHANDMISCHER CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS

Vormontage-Set Pre-assembly-kit

Universal-Unterputz-Einbaukörper
Universal concealed body
30310

	AQUADRAT	BQUADRAT	IPURI	SIGNUM	MIX	DISK
Fertigmontage-Set mit Umstellung (Wannenset) **Trim kit** with automatic diverter (bath set)	58452-C	60452-C	55/52452-..	41452-C	33/36452-..	32/35452-..
Fertigmontage-Set ohne Umstellung (Brauseset) **Trim kit** without automatic diverter (shower set)	58462-C	60462-C	55/52462-..	41462-C	33/36462-..	32/35462-..

AUFPUTZ-THERMOSTATE

KAJA Aufputz-Thermostate für Ihr Bad bieten Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit modernster Technik.

Sicherheit. Konstante Wassertemperatur, auch bei wechselndem Zuflussdruck des Warm- oder Kaltwassers.
Sicherheitsstopp. Der Wasserzufluss stoppt sofort bei plötzlichem Ausfall des Warm- oder Kaltwassers.
Brausearmatur mit ECO-Stopp-Taste. Die Taste zum Wassersparen. Das Keramik-Mengenregulierventil mit der Formel für Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.
Sicherheitssperre bei 38 °C. Höhere Temperaturen sind nur durch Drücken der Sicherheitssperre möglich.

WALL-MOUNTED THERMOSTATIC MIXERS

KAJA wall-mounted thermostatic mixers for your bathroom offer comfort, safety and economy with the latest technology.

Safety. A constant water temperature, even if the inflow pressure of the hot or cold water fluctuates.
Safety stop. The water inflow stops immediately if the hot or cold water fails.

TION

UNTERPUTZ-THERMOSTATE CONCEALED THERMOSTATIC MIXERS

AQUADRAT

Vormontage-Set Pre-assembly-kit

Fertigmontage-Set Trim kit

34852-C

Unterputz-Einbaukörper
mit integriertem Absperrventil
Concealed body
with volume control for one outlet

34580

PLATINUM

Vormontage-Set Pre-assembly-kit

Fertigmontage-Set Trim kit

57452-C

57462-C

Universal-Unterputz-Einbaukörper
Universal concealed body

30360

IPURI STYLE

Vormontage-Set Pre-assembly-kit

Fertigmontage-Set Trim kit

34552-C

34252-C

Unterputz-Einbaukörper
mit integriertem Absperrventil
Concealed body
with volume control for one outlet

34350

34562-C

34262-C

Unterputz-Einbaukörper
ohne Absperrung
Concealed body
without volume control

34300

34555-C

34255-C

Unterputz-Einbaukörper
mit 2-Wege Ab- und Umstellventil
Concealed body
with 2-way diverter

34355

Shower mixer with ECO stop button. The water-saving button. The ceramic flow control with the formula for economy and protection of the environment.
Safety stop at 38 °C. The safety stop has to be pressed to allow higher temperatures.

AQUA

A**QUADRAT**. Funktion und Form verschmelzen hier in einem Seriennamen. Das puristische Design besticht durch eine ausgeprägte Souveränität. Die quadratische Grundform setzt sich bei dieser exklusiven Serie konsequent in allen Elementen jeder einzelnen Armatur fort.
A**QUADRAT**. Function and form blend here in a series name. The purist design captivates with its distinctive sovereignty. The basic square shape of this exclusive series is continued consistently in every element of every single mixer.

AQUADRAT

Design zum Quadrat. A**QUADRAT** steht für unmissverständliches Design im Bad. Geradlinig und stimmig mit dem Selbstverständnis einer perfekten Grundform.
Design squared. A**QUADRAT** stands for unambiguous design in the bathroom. Resolute and straightforward with the self-image of a perfect basic form.

Die Liebe zum Detail setzt sich bis zur Gestaltung der Zugknopf-Ablaufgarnitur fort.
The passion for detail continues through to the design of the pop-up waste.



58120-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 140 ↕ 250 ↥ 175

58020-C
* 58010-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 120 ↕ 135 ↥ 65

58030-C
* 58035-C

Einhand-Waschtischarmatur
für Handwaschbecken
Single-lever basin mixer
for hand basins
↦ 95 ↕ 135 ↥ 65

58040-C
* 58050-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 120 ↕ 285 ↥ 210

58045-C
* 58055-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 175 ↕ 285 ↥ 210

58220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 110 ↕ 135 ↥ 75

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)
* without pop-up waste (smooth body)

20805-C

Standventil
Pillar tap
↦ 95 ↕ 135 ↥ 65

20801-C

Dreiloch-Waschtischarmatur
Three-hole basin mixer
↦ 140 ↕ 240 ↥ 160 ⟷ 220-300

58180-C

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Twin-hole wall-mounted basin mixer
↦ 165-195 ⟷ 125

20820-C

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Three-hole wall-mounted basin mixer
↦ 165 ⟷ 200

58445-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set | 58410-C
without hand shower set
↦ 180 ⟷ 150±20

25845-C

Zweigriff-Wannenfüll- und Brausearmatur
Twin-handle bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set | 25800-C
without hand shower set
↦ 175 ⟷ 150±20

58645-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur | 58610-C
without shower set
⟷ 150±20

26845-C

Zweigriff-Brausearmatur
Twin-handle shower mixer

ohne Brausegarnitur | 26805-C
without shower set
⟷ 150±20

34945-C

Brausethermostat
Shower thermostatic mixer

ohne Brausegarnitur | 34910-C
without shower set
⟷ 150±20

34845-C

Wannenfüll- und Brausethermostat
Bath and shower thermostatic mixer

ohne Handbrause-Set | 34810-C
without hand shower set
⟷ 150±20

34852-C

Thermostat
mit integriertem Mengenregulierventil
für Unterputzmontage *
Thermostatic mixer
with integrated flow control
for concealed installation *
↔ 150 ↕ 200

58470-C

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Four-hole bath and shower mixer
↦ 215 ↕ 230 ↥ 155 ⟷ 330-660

58475-C

Dreiloch-Wannenfüll- und
Brausearmatur für
entfernt liegenden Wanneneinlauf
Three-hole bath and shower mixer
for remote bath spout
↦ 140 ↕ 180 ⟷ 220-440

58452-C

Einhand-Wannenfüll- und
Brausearmatur
für Unterputzmontage *
Single-lever bath and shower mixer
for concealed installation *
↔ 116 ↕ 157

58462-C

Einhand-Brausearmatur
für Unterputzmontage *
Single-lever shower mixer
for concealed installation *
↔ 116 ↕ 157

13860-C

Wanneneinlauf
Bath spout

Ausladung / Projection | 150 mm 13860-C
200 mm 13861-C
230 mm 13862-C
↦ 150/200/230 ↕ 70

22801-C

Eckventil
Angle valve

10811-C

Flaschen-Geruchsverschluss
mit Ablaufgarnitur
Syphon waste

Passend zu 10811: 00158-C
Design Kelch und Stopfen
To match 10811:
Design cover and plug

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Wie ein warmer Sommerregen. Wassertropfen fallen spürbar aus der Regenbrause herab und geben Ihnen das angenehme Gefühl, den Regen kontrollieren zu können. Genießen Sie es einfach.

Waterdrops fall from the rain shower like soft summer rain, giving you the pleasant feeling of being able to control the rain. Just enjoy it.

13850-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch 1/2“
Wall elbow union for shower hose 1/2“
↔ 50 ↕ 50

13852-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Handbrausehalter
Wall elbow union
for shower hose DN15
with hand shower porter
↔ 50 ↕ 50

29850-C

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung
Concealed three-way diverter
↔ 50 ↕ 50

Unterputz-Ventil
Concealed valve

Kupferrohranschluss Copper pipe connection	ø 15 mm ø 18 mm ø 22 mm	29801-C 29804-C 29803-C
Gewindeanschluss Threaded connection	G1/2" G3/4"	29800-C 29802-C

↔ 50 ↕ 50

Soft Clean

27840-C

Standregenbrausesystem
mit Handbrause
Rain shower system
with hand shower
↦ 462-477 ↕ 1000-1500
⟷ 150±20 ↕ 900

Soft Clean

27811-C

Brausegarnitur
Shower set
↦ 78 ↕ 750 ↕ 60±5

Soft Clean

27812-C

Handbrause-Set
Hand shower set

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width
↕ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator ⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance
ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Soft Clean

Regenbrause mit Deckenarm
Rain shower with ceiling arm

Regenbrause	250 x 250 mm	27860-C
Rain shower	300 x 300 mm	27862-C

Deckenarm, einzeln	27865-C
Ceiling arm, single	

↔ 250-300 ↕ 220

Soft Clean

Regenbrause mit Wandarm
Rain shower with wall-mounted arm

Regenbrause	250 x 250 mm	27850-C
Rain shower	300 x 300 mm	27852-C

Wandarm, einzeln	27855-C
Wall-mounted arm, single	

↦ 350 ↕ 130

27841-C

Schlauchbrausegarnitur
für Wannenrandmontage
Hand spray set
for bath rim mounting
↦ 140 ↕ 180

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

KONSEQUENTE RAUMGESTALTUNG
CONSISTENT INTERIOR DESIGN

Die ruhige und klare Linienführung der A**QUADRAT** (links) sowie der B**QUADRAT** (oben) lassen sich in Ihrer gesamten Badeinrichtung fortsetzen. Sie lieben es, wenn alle Elemente Ihres Bades bis ins kleinste Detail perfekt aufeinander abgestimmt sind? Dann wählen Sie zu Ihrer KAJA Armaturenserie die passenden Wand- und Bodenbeläge, die formal abgestimmte Keramik und eine Badaccessoires-Kollektion, deren Handtuchhalter, Seifenspender und Ablagekonsolen mit dem Design unserer Armaturen harmonieren.

The calm, quiet lines of A**QUADRAT** (left) and B**QUADRAT** (top) can be continued throughout your bathroom. Are you happiest when all the elements in your bathroom match perfectly, down to the tiniest detail? Then choose the matching wall and floor coverings, ceramics and bathroom accessories collection with towel holders, soap dispenser and shelf consoles to blend in with your KAJA mixer series and harmonise with the design of our mixers.

BQUA

ADRAT

Die Spannung der B**QUADRAT** erzeugt die Harmonie.
Das Zusammenspiel von Rechteck und Kreis, die Durchdringung der widersprüchlichen Grundformen sowie das Miteinander der gegenseitigen Spiegelungen geben der Armaturenserie den Status eines Hauptdarstellers in Ihrem Bad.
The tension of B**QUADRAT** is what creates the harmony.
The interplay between square and circle, the penetration of the contradicting basic shapes, and the togetherness of the opposing reflections give the mixer series the status of lead performer in your bathroom.

BQUADRAT

Bei der B**QUADRAT** bildet das Wechselspiel von Zylinder und Quader einen spannenden und zugleich stimmigen Kontrast.
With B**QUADRAT**, the interplay between cylinder and cube creates an exciting yet consistent contrast.



Der schwenk- und drehbare Auslauf gibt Ihnen die Freiheit, die Sie am Waschtisch wünschen.
The swivelling and rotating spout gives you the freedom you want at the basin.

B**QUADRAT**. Perfektes Design bis ins kleinste Detail.
B**QUADRAT**. Perfect design, down to the tiniest detail.

60120-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 152 ↕ 244 ↥ 221

60150-C

Zweiloch-Waschtischarmatur
Twin-hole basin mixer
↦ 155 ↕ 200 ↥ 177 ⟷ 90-150

60020-C
* 60010-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 125 ↕ 140 ↥ 62

60030-C
* 60035-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 95 ↕ 140 ↥ 62

60040-C
* 60050-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 130 ↕ 275 ↥ 210

60045-C
* 60055-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 175 ↕ 275 ↥ 210

20685-C

Standventil
Pillar tap
↦ 90 ↕ 135 ↥ 65

20601-C

Dreiloch-Waschtischarmatur
Three-hole basin mixer
↦ 155 ↕ 200 ↥ 180 ⟷ 220-300

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)
* without pop-up waste (smooth body)

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Ein echtes Spannungsverhältnis. Die Oberflächenspannung des klaren Wassers und die klare Formensprache der Armatur. Tauchen Sie ein in eine Welt von souveräner Eleganz und zuverlässiger Funktion.
A genuine balancing act. The surface tension of the clear water, and the clear design language of the mixer. Dip into a world of sophisticated elegance and reliable function.

BQUADRAT

60475-C

Dreiloch-Wannenfüll- und Brausearmatur für entfernt liegenden Wanneneinlauf
Three-hole bath and shower mixer for remote bath spout
↔ 140 ↕ 180 ⟷ 220-280

27610-C

Fünfloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Five-hole bath and shower mixer
↔ 220 ↕ 190 ↕ 170 ⟷ 440-560

60452-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single-lever bath and shower mixer for concealed installation *
↔ 116 ↕ 157

60462-C

Einhand-Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single lever shower mixer for concealed installation *
↔ 116 ↕ 157

60180-C

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Twin-hole wall-mounted basin mixer
↤ 186-216 ⟷ 125

20620-C

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Three-hole wall-mounted basin mixer
↤ 185 ⟷ 220

60220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↤ 115 ↕ 140

60445-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set | 60410-C
without hand shower set
↤ 180 ⟷ 150±20

60470-C

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Four-hole bath and shower mixer
↦ 220 ↕ 190 ↥ 170 ⟷ 330-420

60645-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur | 60610-C
without shower set
⟷ 150±20

Unterputz-Ventil
Concealed valve

Gewindeanschluss | G1/2" 29600-C
Threaded connection | G3/4" 29602-C
↔ 50 ↕ 50

Unterputz-Ventil
Concealed valve

Kupferrohranschluss | ø 15 mm 29601-C
Copper pipe connection | ø 18 mm 29604-C
ø 22 mm 29603-C
↔ 50 ↕ 50

29650-C

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung
Concealed three-way diverter
↔ 50 ↕ 50

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

IPURI. Die konsequente und puristische Serie wird bestimmt durch die Formen von Kreis und Zylinder. Vom Bedienhebel bis zum Auslauf. Zurückhaltend und zugleich akzentuierend.
IPURI. This consistent and purist series is defined by circles and cylinders. From the control lever to the spout. Restrained, yet still a talking point.

IPURI

55020-.. 52020-..
* 55010-.. * 52010-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 120 ↕ 140 ↥ 65

55030-.. 52030-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 95 ↕ 140 ↥ 65

55040-.. 52040-..
* 55050-.. * 52050-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 120 ↕ 285 ↥ 210

55045-.. 52045-..
* 55055-.. * 52055-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 175 ↕ 285 ↥ 210

52120-C
52915-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↤ 150 ↕ 265 ↥ 175

55220-.. 52220-..

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 120 ↕ 140 ↥ 75

20505-..

Standventil
Pillar tap

mit Erhöhungssockel | 20506-..
with height plinth
↦ 90 ↕ 132 ↥ 61

* 20502-..
20504-..

Standschwenkventil
Pillar tap with swivel spout
↤ 150 ↕ 250 ↥ 160

IPURI

Das umfangreiche Sortiment ermöglicht es, das puristische Design im ganzen Bad konsequent umzusetzen und lässt viel Spielraum für die Realisierung auch ausgefallener Planungsideen.

The extensive range makes it possible for purist design to be used consistently in the bathroom, and leaves plenty of leeway for the realisation of even unusual planning ideas.



Der Kreis bestimmt bei der **IPURI** bis zur Zugknopf-Ablaufgarnitur die Form.

With **IPURI**, the circle defines the form, right down to the pop-up waste.

Die besonders leichtgängige Bedienung finden Sie auch bei den Dreiloch-Armaturen.

The three-hole mixers are also extremely easy to operate.

21504-..

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↦ 150 ↕ 250 ↥ 160

20501-..

Dreiloch-Waschtischarmatur
Three-hole basin mixer
↦ 150 ↕ 240 ↥ 150 ⟷ 220-440

55180-.. 52180-..

Zweiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Twin-hole wall-mounted basin mixer
↦ 165-195 ⟷ 125

20520-..

Dreiloch-Waschtisch-Wandarmatur
Three-hole wall-mounted basin mixer
↦ 150-170 ⟷ 220

10511-..

Flaschen-Geruchsverschluss
Syphon waste

22501-..

Eckventil
Angle valve

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

E - Velourschrom
E - velour chrome

Stifthebel
Stick lever

Bügelhebel 02
Ring lever

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)
* without pop-up waste (smooth body)

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Die **IPURI** Standarmatur. Ein Highlight in jeder exklusiven Badeinrichtung.
The **IPURI** floor-mounted free-standing mixer. A highlight in any exclusive bathroom.

34595-..

Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur mit Standrohren
Floor-mounted free-standing thermostatic mixer
↦ 196 ↕ 888 ↥ 825

55445-.. 52445-..

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set | 55410-.. 52410-..
without hand shower set
↤ 180 ⟷ 150±20

55645-.. 52645-..

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur | 55610-.. 52610-..
without shower set
⟷ 150

55470-.. 52470-..

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Four-hole bath and shower mixer
↦ 230 ↕ 270 ↥ 140 ⟷•⟷ 330-660

55475-.. 52475-..

Dreiloch-Wannenfüll- und Brausearmatur für entfernt liegenden Wanneneinlauf
Three-hole bath and shower mixer for remote bath spout
↦ 140 ↕ 180 ⟷•⟷ 220-440

55452-.. 52452-..

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single-lever bath and shower mixer for concealed installation *
ø 170

55462-.. 52462-..

Einhand-Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single-lever shower mixer for concealed installation *
ø 170

34552-..

Thermostat mit integriertem Mengenregulierventil für Unterputzmontage *
Thermostatic mixer with integrated flow control for concealed installation *
ø 185

34562-..

Thermostat ohne Mengenregulierventil (Zentralthermostat) für Unterputzmontage *
Thermostatic mixer without flow control for concealed installation *
ø 185

34745-..

Brausethermostat
Shower thermostatic mixer

ohne Brausegarnitur | 34710-..
without shower set
⟷ 150±20

34545-..

Wannenfüll- und Brausethermostat
Bath and shower thermostatic mixer

ohne Handbrause-Set | 34510-..
without hand shower set
↤ 185 ⟷ 150±20

27501-..

Brausegarnitur
Shower set

mit Vier-Funktionen-Handbrause | 27502-..
with four-function hand shower
↕ 900

34555-..

Thermostat mit 2-Wege Ab- und Umstellventil Fertigmontageset für Unterputzmontage *
Thermostatic mixer with 2-way volume control and diverter for concealed installation *
ø 185

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

E - Velourschrom
E - velour chrome

Stifthebel
Stick lever

Bügelhebel 02
Ring lever

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷•⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

Wanneneinlauf
Bath spout

Ausladung / Projection | 150 mm 13560-..
200 mm 13561-..
230 mm 13562-..

↦ 150/200/230 ↕ 70

27541-..

Schlauchbrausegarnitur
für Wannenrandmontage
Hand spray set
for bath rim mounting

Soft Clean

Regenbrause mit Deckenarm
Rain shower with ceiling arm

Regenbrause / Rain shower | ø 250 mm 27560-..
ø 300 mm 27562-..

Deckenarm, einzeln / Ceiling arm, single | 27565-..

↕ 220

Soft Clean 34770-C

Thermostat-Regenbrausesystem
mit Handbrause
Thermostatic rain shower system
with hand shower

nur in Chrom erhältlich
only available in chrome

↦ 462-477 ↕ 1000-1500 ⟷ 150
↕ 900

Soft Clean 27500-C

Standregenbrausesystem
mit Handbrause
Rain shower system with hand shower

mit Wasseranschluss in unterer Wandbefestigung 27510-C
with water connection through
lower wall fastening

nur in Chrom erhältlich
only available in chrome

↦ 462-477 ↕ 1000-1500 ↕ 900

Soft Clean 28502-..

Vier-Funktionen-Handbrause
Four-function hand shower

als Handbrause-Set / as a hand shower set | 27504-..

Soft Clean 27503-..

Handbrause-Set
Hand shower set

Handbrause, einzeln G1/2" / Hand shower, single G1/2" | 28501-..

Wandhalter, einzeln / Wall-mounted holder, single | 28003-..

13554-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Absperrventil
Wall elbow union
for shower hose DN15
with integrated volume control
Rosette ø 50

13555-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Absperrventil
und Handbrausehalter
Wall elbow union
for shower hose DN15
with integrated volume control
and hand shower porter
Rosette ø 50

13552-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Handbrausehalter
Wall elbow union
for shower hose DN15
with hand shower porter
Rosette ø 50

Soft Clean

Regenbrause mit Wandarm
Rain shower with wall-mounted arm

Regenbrause Rain shower	ø 250 mm ø 300 mm	27550-.. 27552-..

Wandarm, einzeln Wall-mounted arm, single ↦ 350 ↕ 130	27555-C

29550-..

Drei-Wege-Unterputz-Umstellung
Concealed three-way diverter

Unterputz-Ventil
Concealed valve

Kupferrohranschluss Copper pipe connection	ø 15 mm ø 18 mm ø 22 mm	29511-.. 29514-.. 29513-..
Gewindeanschluss Threaded connection	G1/2" G3/4"	29510-.. 29512-..

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

E - Velourschrom
E - velour chrome

Das **IPURI** Thermostat-Regenbrausesystem mit herausziehbarem Teleskop-Standrohr. Die perfekte Symbiose zwischen innovativer Technik, modernem Design und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Mit einfacher und zeitsparender Installation, die sich auch nachträglich an Ihre vorhandenen Wandanschlüsse anpasst.

The **IPURI** thermostatic rain shower system with pull-out telescopic upright pipe. The perfect symbiosis between innovative technology, modern design and perfectly matched components. Installation is easy and quick, and can also be used to upgrade your existing wall connections.

SIGNU

Ihr neues Bad erwartet Sie. Gutes Design kombiniert Form und Funktion – und Emotion. **SIGNUM**. Die unverwechselbare Serie, die ihre hochwertige Ausstrahlung durch eine klare Formensprache unterstreicht. Das sensibel abgestimmte Sortiment der **SIGNUM** für Waschtisch, Wanne und Dusche lässt praktisch keine Wünsche offen – und Ihrer Entspannung steht nichts mehr im Wege.

Your new bathroom is waiting for you. Good design combines form and function – and emotion. **SIGNUM**. The unmistakable series that emphasises its exclusive radiance with a clear design language. The carefully matched **SIGNUM** range for basin, bath and shower leaves little to be desired – and nothing to stop you from relaxing.

SIGNUM

Das klare und stolze Design der **SIGNUM** setzt in jedem modernen Bad Akzente. Die zuverlässige KAJA Technik gewährleistet ein Maximum an Funktionalität, hilft wertvolle Ressourcen zu schonen und sorgt für dauerhafte Freude an Ihrem neuen Bad.
The clear, proud design of **SIGNUM** will set highlights in any modern bathroom. The reliable KAJA technology guarantees maximum functionality, helps to preserve valuable resources and provides lasting pleasure in your new bathroom.

Ergonomisches Design schmeichelt Ihrer Hand und unterstreicht die Bedienfreundlichkeit.
Ergonomic design delights the hand and emphasises the ease of use.

Selbst der Zugknopf bietet freundlich seine Dienste an.
Even the pop-up cheerfully offers its services.

41020-C
* 41010-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 122 ↕ 150

41220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 85 ↕ 130

41445-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set | 41410-C
without hand shower set
⟷ 150±20

41645-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur | 41610-C
without shower set
⟷ 150±20

41462-C

Einhand-Brausearmatur
für Unterputzmontage **
Single-lever shower mixer
for concealed installation **

mit automatischer Umstellung | 41452-C
with automatic diverter
ø 170

41475-C

Dreiloch-Wannenfüll- und Brause-
armatur für entfernt liegenden
Wanneneinlauf
Three-hole bath and shower mixer
for remote bath spout
↦ 145 ↕ 180 ⟷ 220-440

41470-C

Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Four-hole bath and shower mixer
↦ 240 ↕ 220 ↕ 140 ⟷ 333-660

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)
* without pop-up waste (smooth body)

** UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
** Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↕ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.



MAGIS

MAGIS, die Serie für die ganze Familie. Mit dem umfangreichen Repertoire an Armaturen für Waschtisch, Wanne, Dusche und sogar Küche besticht diese Serie durch ihre hohe Funktionalität und Bedienfreundlichkeit.

MAGIS, the series for the whole family. Boasting an extensive repertoire of mixers for basins, baths, showers, and even kitchens, this series cannot fail to fascinate with its high level of functionality and user convenience.

ECO STEP 44020-C
44915-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 105 ↕ 140 ↥ 62
44010-C

ECO STEP 44025-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 105 ↕ 164 ↥ 98
44017-C

ECO STEP 44045-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 105 ↕ 276 ↥ 210
44055-C

ECO STEP 44065-C

Einhand-Waschtischarmatur
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
Single-lever basin mixer
without pop-up waste
↦ 180 ↕ 279 ↥ 210

ECO STEP 44120-C
44913-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 141 ↕ 283 ↥ 196
44110-C
44914-C

ECO STEP 44140-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 141 ↕ 395 ↥ 308
44150-C

ECO STEP 44220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 115 ↕ 155 ↥ 55

44452-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage
Single-lever bath and shower mixer for concealed installation
ø 170

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

MAGIS. Die Familienserie. The family series.

Ergonomisches Design und leichtgängige Bedienung machen diese Serie zum Liebling der Familie.
Ergonomic and easy to use, this series will quickly become the family's favourite.

Pflegeleichte und robuste Oberflächen verzeihen auch den täglichen Umgang noch nach vielen Jahren.
Robust and easy care, the finishes can withstand the vigours of daily use, even after many years.



ECO STEP 44445-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Brausegarnitur | 44410-C
without shower set
↦ 162 ↔ 298

ECO STEP 44645

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur | 44610-C
without shower set
↔ 298

44462-C

Einhand-Brausearmatur
für Unterputzmontage
Single-lever shower mixer
for concealed installation
ø 170

ECO STEP 30360

Universal-Unterputz-Einbaukörper
Universal concealed body

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

Das perfekt gemischte Strahlbild ist das Resultat einer modernen Luftsprudler-Technologie.
The perfectly mixed jet form is the result of modern aerator technology.

PLATIN

Schwungvoll verleiht **PLATINUM** Ihrem Bad einen modernen Look. Die charakteristische Linienführung verkörpert frisches und zugleich zeitloses Design. Ebenso hochwertig wie ihr Erscheinungsbild ist dabei die exzellente KAJA Technik mit der innovativen Wassersparfunktion, der Körper aus hochwertigem Messingguss und die erstklassige Verchromung.

PLATINUM sweepingly offers your bathroom a modern look. The characteristic lines embody fresh yet timeless design. The excellent KAJA technology with the innovative water-saving function, the body in exclusive cast brass and the excellent chrome plating are just as exclusive as its appearance.



Die Waschtischarmatur im schnörkellosen Design für Liebhaber und Puristen.

The basin mixer in the unfussy design for connoisseurs and purists.

PLATINUM

57020-C
57915-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 115 ↕ 136 ↕ 55

57220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 115 ↕ 136

57410-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer
↦145 ⟷ 150±20

57610-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer
⟷ 150±20

57452-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
für Unterputzmontage *
Single-lever bath and shower mixer
for concealed installation *
↔ 140 ↕ 190

57462-C

Einhand-Brausearmatur
für Unterputzmontage *
Single-lever shower mixer
for concealed installation *
↔ 140 ↕ 190

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 13.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 13.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↕ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

DANC

Leichte, auf dem Kreis beruhende Formen, die sich um sich selbst drehen. Eine formale Schönheit, die sich grazil in jedem Bad einfügt und sich in ihrer Vielfalt tänzerisch durch den Raum bewegt.

Harmonious and gentle shapes, based on circles, that turn around one's own axis. A formal beauty that moves around like a dancer – especially designed for universal use in every bathroom.

48020-C

Einhand-Waschtischarmatur
mit Zugknopf-Ablaufgarnitur
Single-lever basin mixer
with pop-up waste
↦ 121 ↕ 138 ↥ 74

48220-C

Einhand-Bidetarmatur
mit Zugknopf-Ablaufgarnitur
Single-lever bidet mixer
with pop-up waste
↦ 101 ↕ 138 ↥ 80

48610-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer
⟷ 150±20

48410-C

Einhand-Wannenfüll- und
Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer
↦ 166 ⟷ 150±20

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

DANCE



Leichtgängig und unverwüstlich. Die Bedienelemente und die typischen KAJA Kartuschen.

The control elements and the typical KAJA cartridges are durable and guarantee smooth operation.

MIX

MIX. Fast schon ein KAJA Klassiker. Die Serie besticht durch ihre Kombination aus moderner Armaturentechnik und stilvollem, organischem Design. Die weichen Linien harmonieren ebenso mit modernen wie mit traditionellen Badeinrichtungen und – ob mit dem formschönen Bügelhebel oder dem handschmeichelnden Vollhebel – die Armatur bietet höchsten Komfort. Das umfangreiche Sortiment eröffnet dabei maximalen individuellen Gestaltungsspielraum.

MIX. Almost a KAJA classic. The series appeals through its combination of modern mixer technology and stylish organic design. The soft lines harmonise equally well with modern and traditional bathrooms and – whether with the beautifully shaped loop lever or the solid lever that delights the hand – the mixer offers maximum comfort. The extensive range opens up the maximum individual design freedom.

MIX

Die weiche Form der **MIX** Bedienelemente schmeicheln der Hand und dem Auge.
The soft form of the **MIX** control elements delights the hand and the eye.

Die **MIX** Waschtischarmatur mit ergonomischem Bügelhebel.
MIX basin mixer with the ergonomic loop lever.



33020-.. 36020-..
33915-.. 36915-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 120 ↕ 160 ↥ 70

33010-.. 36010-..
33910-.. 36910-..

Einhand-Waschtischarmatur ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur (glatter Körper)
Single-lever basin mixer without pop-up waste (smooth body)
↦ 120 ↕ 160 ↥ 70

33220-.. 36220-..

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 85 ↕ 150 ↥ 70

33645-.. 36645-..

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur
without shower set
33610-.. 36610-..
⟷ 150±20

33445-.. 36445-..

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set
without hand shower set
33410-.. 36410-..
↦ 140 ⟷ 150±20

33452-.. 36452-..

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single-lever bath and shower mixer for concealed installation *
↔ 140 ↕ 190

33462-.. 36462-..

Einhand-Brausearmatur für Unterputzmontage *
Single-lever shower mixer for concealed installation *
↔ 140 ↕ 190

33470-.. 36470-..

Dreiloch-Wannenfüll- und Brausearmatur
Three-hole bath and shower mixer
↦ 200 ↕ 170 ↥ 145 ⟷ 220-440

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

- C - Chrom / C - chrome
- C/G - Chrom/Gold / C/G - chrome/gold
- E - Velourschrom / E - velour chrome
- EM - Edelmessing / EM - high-grade brass
- W - Weiß / W - white
- W/G - Weiß/Gold / W/G - white/gold
- B - Bronze / B - bronze
- ESO - Edelstahl-Optik / ESO - stainless steel finish
- A - Aranja / A - aranja
- A/G - Aranja/Gold / A/G - aranja/gold

Bügelhebel 01 / Loop lever
Vollhebel / Solid lever
für offene Warmwasserbereiter / for unpressurised water heaters

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

DISKPLU

DISKPLUS. Bewährte Armaturentechnik in modernem Gewand. Der konsequente Bezug zur quadratischen Form und die nach vorn geneigte Dynamik bietet eine moderne Alternative zur beliebten Serie **DISK**. Die erfolgreiche Serie findet hier ihre Fortsetzung als Antwort auf zeitgemäße Badgestaltung im Wohnungsbau.

DISKPLUS. Proven mixer technology in a modern guise. The consistent reference to a square geometry and the dynamism created as it inclines slightly forward offer a modern alternative to the popular DISK series. The successful series is continued here as our response to contemporary bathroom design in domestic construction projects.

Die klar strukturierte Formensprache fügt sich harmonisch in die moderne Badgestaltung.

The clearly structured contours harmonise with modern bathroom trends.

ECO STEP 42020-C

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer

ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
without pop-up waste
↦ 105 ↕ 140 ↥ 55 — 42010-C

ECO STEP 42220-C

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 85 ↕ 140

ECO STEP 42440-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Brausegarnitur
without shower set
↦ 120 ⟷ 150+/-25 — 42410-C

ECO STEP 42640-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

ohne Brausegarnitur
without shower set
⟷ 150+/-25 — 42610-C

42452-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage**
Single-lever bath and shower mixer for concealed installation
ø 170

42462-C

Einhand-Brausearmatur für Unterputzmontage**
Single-lever shower mixer for concealed installation
ø 170

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

**UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie in unserem Badkatalog
**Concealed bodies for pre-assembly see our catalog „Bathrooms“

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width
↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator ⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance
ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

DISKPLUS. Die Objektarmatur. The mixer for commercial bathrooms.



Leichtgängig, robust und anwenderfreundlich sind die Bedienelemente und die Oberflächen der Armaturen.
The functional elements and finishes of the mixers are smooth to operate, robust and user friendly.

Die wassersparende ECO-STEP-Technologie erfreut besonders sparsame und umweltbewusste Nutzer.
The water-saving ECO-STEP technology is a particularly welcome feature for those who use water sparingly and are environmentally aware.

DISK

Die Armaturen der Serie **DISK** konzentrieren sich ganz einfach auf das Wesentliche. Klares, schnörkelloses Design mit hohem Bedienkomfort und bewährter KAJA Technik. Dabei ist die Serie perfekt universell einsetzbar. Ob im trendbewussten Privatbad oder im anspruchsvollen Objektbad. **DISK** passt immer.

The mixers in the **DISK** series concentrate absolutely on the essential. Clear, unfussy design with a high level of user comfort and the proven KAJA technology. And yet the series is perfect for universal use. Whether in a trendy private bathroom or exclusive commercial bathroom. **DISK** always fits.



Fügt sich harmonisch in jede Badgestaltung. Die **DISK**.
Blends harmoniously in any bathroom design - **DISK**.



35020-.. 32020-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 105 ↕ 140 ↥ 55

* 35010-.. * 32010-..

Einhand-Waschtischarmatur
Single-lever basin mixer
↦ 105 ↕ 140 ↥ 55

35005-C 32005-C

Einhand-Waschtischarmatur
mit versenkbarer Stopfenkette
Single-lever basin mixer
with retractable plug chain

nur in Chrom erhältlich
only available in chrome
↦ 105 ↕ 140 ↥ 55

35220-.. 32220-..

Einhand-Bidetarmatur
Single-lever bidet mixer
↦ 85 ↕ 140

35610-.. 32610-..

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer
↤↦ 150±20

35640-C 32640-C

Einhand-Brausearmatur
Single-lever shower mixer

nur in Chrom erhältlich
only available in chrome

35440-C 32440-C

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
Single-lever bath and shower mixer

ohne Handbrause-Set
without hand shower set

35410-.. 32410-..

nur in Chrom erhältlich
only available in chrome
↦ 120 ↤↦ 150±20

35462-.. 32462-..

Einhand-Brausearmatur
für Unterputzmontage **
Single-lever shower mixer
for concealed installation **
↔ 140 ↕ 190

35452-.. 32452-..

Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur
für Unterputzmontage **
Single-lever bath and shower mixer
for concealed installation **
↔ 140 ↕ 190

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

W - Weiß
W - white

* ohne Zugknopf-Ablaufarmatur, glatter Körper
* without pop-up waste (smooth body)

Bügelhebel 01
Loop lever

Vollhebel
Solid lever

** UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
** Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
↤•↦ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

THERMOSTATE UND BRAUSEN
THERMOSTATIC MIXERS AND SHOWERS

STYLE – ein Programm, das alle KAJA Serien perfekt ergänzt und die Zutaten für ein perfektes Duscherlebnis bietet. Mehrfach verstellbare Handbrausen, begeisternde Regenbrausen und Thermostate, die immer gradgenau die Wassertemperatur liefern, die Sie gerade wünschen.

STYLE – a programme that perfectly complements any KAJA series and contains all the ingredients for a perfect shower experience. Multiply adjustable hand showers, delightful rain showers and thermostatic mixers that always provide the water temperature you want, when you want it.

STYLE THERMOSTATE
THERMOSTATIC MIXERS

STYLE Thermostate bieten Ihnen gleichermaßen Komfort und Sicherheit. Die Temperatursperre bei 38 °C, der integrierte Verbrühschutz bei Kaltwasserausfall oder die Garantie auf konstante Temperatur auch bei wechselndem Wasserzufluss sind nur einige der vielen Vorteile. Und dabei sparen Sie dank der serienmäßigen ECO-Stop-Taste auch noch bis zu 50 % Wasser.

STYLE thermostats offer consistent comfort and safety. The temperature stop at 38 °C, integrated scald protection in the event of the cold water failing, or the guarantee of a consistent temperature even if the water flow fluctuates are just some of the many advantages. And thanks to the ECO-Stop button, which is a standard feature, you can even reduce your water consumption by up to 50 %.





Mit einem Handgriff: Wassertemperatur und -menge zuverlässig nach Ihren Wünschen.
Just one move to the water temperature and quantity you want.

34650-C

Brausethermostat
Shower thermostatic mixer
↤⟷↦ 150±20

Soft Clean AUTO TURN

Brausethermostat
Shower thermostatic mixer

mit Brausegarnitur	S1	S3
with shower set	34655-C	34656-C

34450-C

Wannenfüll- und Brausethermostat
Bath and shower thermostatic mixer
↦ 165 ↤⟷↦ 150±20

Soft Clean AUTO TURN

Wannenfüll- und Brausethermostat
Bath and shower thermostatic mixer

mit Brausegarnitur	S1	S3
with shower set	34455-C	34456-C

↦ 165 ↤⟷↦ 150±20

Soft Clean AUTO TURN

34670-C

Thermostat-Regenbrausesystem
mit Handbrause
Thermostatic rain shower system
with hand shower
↦ 472 ↕ 1000-1500 ↤⟷↦ 150±20

34252-C

Thermostat
mit integriertem Mengenregulierventil
für Unterputzmontage*
Thermostatic mixer with integrated flow control for concealed installation*
ø 185

34255-C

Thermostat
mit 2-Wege Ab- und Umstellventil
Fertigmontageset für Unterputzmontage*
Thermostatic mixer with 2-way volume control and diverter for concealed installation *
ø 185

34262-C

Thermostat
ohne Mengenregulierventil
(Zentralthermostat)
für Unterputzmontage*
Thermostatic mixer without flow control for concealed installation *
ø 185

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

* UP-Einbaukörper für die Vormontage finden Sie auf Seite 12.
* Concealed bodies for pre-assembly see page 12.

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↕ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
↤⟷↦ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

STYLE BRAUSEN SHOWERS

Guten Morgen! Mit der **STYLE** starten Sie richtig in den neuen Tag. Spüren Sie, wie das prickelnd-erfrischende Wasser die Energie in Ihnen weckt. Ein Duschbad unter dem Thermostat-Regenbrausesystem ist der erste kleine – und verdiente – Luxus, mit dem Sie einen erfolgreichen Tag beginnen sollten.

Good morning! **STYLE** is a great way to start the day. Feel how the sparkling, refreshing water kindles your energy. A shower under the thermostatic rain shower system is the first little – and deserved – luxury with which you should start a successful day.

Die VARIO Duschstange mit der verstellbaren Befestigung passt sich immer Ihrer Situation an. So können Sie die vorhandenen Bohrlöcher nutzen und sich das Bohren in den Fliesen sparen. Einfacher und schneller geht es nicht.

The **VARIO** shower bar with the adjustable attachment will happily accommodate your particular situation. So you can use the existing drill holes, and don't have to worry about drilling into tiles. Couldn't be easier. Or quicker.

Soft Clean AUTO TURN

28007-C

Brause-Wannenset
mit Handbrause S1
Shower bath set
with hand shower S1

Soft Clean AUTO TURN

28008-C

Brause-Wannenset
mit Handbrause S3
Shower bath set
with hand shower S3

Soft Clean AUTO TURN

VARIO-Brausegarnitur
mit Wandstange 900 mm
und Brauseschlauch
Vario shower set
with 900 mm wall-mounted bar
and shower hose

mit Handbrause with hand shower	S1	S3
	28007-C	28008-C

Soft Clean AUTO TURN

27508-C

Standregenbrausesystem
mit Handbrause S3
Rain shower system with hand shower

↦ 462-477 ↕ 1000-1500 ⌶ 900

13254-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Absperrventil
Wall elbow union
for shower hose DN15
with integrated volume control
Rosette ø 50

13255-C

Wandanschlusswinkel
für Brauseschlauch DN15
mit integriertem Absperrventil
und Handbrausehalter
Wall elbow union
for shower hose DN15
with integrated volume control
and hand shower porter
Rosette ø 50

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width
⌶ Höhe bis Luftspruder Height to aerator ⟷ / ⌶ Stichmaß Centre distance
ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.



Frei wählbar und immer erfrischend. Die **STYLE** Strahlbilder Rain, Mix, Massage.
Freely selectable and always refreshing. The **STYLE** jet forms Rain, Mix and Massage.

AQUAR

EINLEITUNGS INSTALLATIONS SYSTEM
SINGLE RAIL INSTALLATION SYSTEM

Das modulare **AQUARAIL**-System wird Aufputz oder sogar auf vorhandenen Fliesen verlegt und benötigt nur eine zentrale Wassereinspeisung. Die Single-Rail Mischwasserleitung versorgt alle Zapfstellen mit ausreichend und nach Ihren Wünschen temperiertem Wasser. Damit können Sie sämtliche Verbraucher wie Waschbecken, Dusche, Wanne und was Sie auch immer wünschen, versorgen.

The modular **AQUARAIL**-system can be wall mounted, even on existing tiles, and requires only a central water feed. The Single-Rail's mixed water pipe provides all taps with sufficient water at the temperature you require. This means you can supply all consumers, such as basin, shower, bath and whatever you wish.

Mit dem modularen System können Sie jedes Wunschbad ganz einfach realisieren. Vom Komfortbad bis zum barrierefreien Bad. Auch wenn Sie nur eine Zuleitung und eine Waschküche dazu haben.

The modular system makes it very easy to create the bathroom of your dreams, be it a luxury bathroom or a barrier-free bathroom. Even if all you have is one pipe and a utility room.

RAIL



AQUARAIL

Die Orientierung und Sicherheit bietende Reling dient nicht nur zur Wasserführung, sondern auch als Handlauf. Die Montage des Systems ist denkbar einfach. Die Wandhalter werden entsprechend des Untergrunds verschraubt und alles Weitere einfach gesteckt. Und das Schöne ist, dass Sie die Wassertemperatur auch noch zentral regeln können. Die Varianten von stationärer bis hin zu zentraler Bedienung, mit Kabelanbindung oder auch kabellos, über elektronische Mischer oder manuelle Thermostate sind vielfältig. Selbstverständlich können Sie jederzeit Ihre individuelle Wunschtemperatur einstellen.

The rail not only supplies the water, it doubles as a hand rail for orientation and safety. The system is child's play to install. The wall-mounted holders are screw mounted to suit the nature of the surface and everything else has a simple push-on connection.
And the nice feature is that you can still have a central water temperature control. A wide range of variations are available, from local through to central operation, with cable connection or remote control, electronic mixers or manual thermostatic mixers. Of course, it goes without saying that you can set your own preferred temperature at any time.

Weitere Informationen zu **AQUARAIL** erhalten Sie im Web oder direkt bei uns.
Further information on **AQUARAIL** is available in the Internet or directly from us.





TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com
ID 0000040648

ZIM
Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

ROMA

ANZE

Pure Romantik. Das Design dieser besonderen Linie lässt eine Epoche aufleben, in der ein eigenes Bad noch echter Luxus war, den Sie mit **ROMANZE** wieder spüren können. Eine Armatur zum Träumen.

Pure romance. The design of this exceptional line brings back an era when having your own bathroom was a genuine luxury – and it is one you can experience again with **ROMANZE**. A mixer for dreaming.

ROMANZE

Die liebevolle Gestaltung nach historischem Vorbild steht heute für die guten, alten Zeiten und genussvolle Badezimmerrituale.

The charming design based on an historic original is a contemporary representation of the good old days and pleasant bathroom rituals.



Der klassische Kreuzgriff mit der „Hot/Cold"-Kennzeichnung.

The classic "Hot/Cold" cross-head.

Die Standschwenkarmatur mit großem Radius.

The upright swivel mixer with a large radius.

Standschwenkventil
Pillar tap with swivel spout

Griffmarkierung | cold “C“ 20602-..
Handle marking | hot “H“ 20603-..
↤ 140 ↕ 225 ↥ 170

21604-..

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 140 ↕ 180 ↥ 125

20651-..

Zweiloch-Waschtisch-Brückenarmatur
Twin-hole bridge basin mixer
↤ 140 ↕ 225 ↥ 140 ⟷ 160-280

Unterputz-Ventil
mit Griffmarkierung Hot „H“
Concealed valve
with handle marking “H” for hot

Gewindeanschluss | G1/2" 29620-..
Threaded connection | G3/4" 29622-..

21632-..

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 115 ↕ 120 ↥ 100

21642-..

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 90 ↕ 95 ↥ 75

24651-..

Zweigriff-Bidetarmatur
Twin-handle bidet mixer
↤ 105 ↕ 55 ↥ 60

Unterputz-Ventil
mit Griffmarkierung Cold „C“
Concealed valve
with handle marking “C” for cold

Gewindeanschluss | G1/2" 29610-..
Threaded connection | G3/4" 29612-..

Ventil auch mit Kupferrohranschluss lieferbar (ø 15, 18, 22 mm).
Valve also available with copper pipe connection (ø 15, 18, 22 mm).

25615-..

Wannenfüll- und Brausearmatur
Bath and shower mixer
↤ 155 ⟷ 150±20

25600-..

Wannenfüll- und Brausearmatur
Bath and shower mixer
↤ 155 ⟷ 150±20

Eckventil
Angle valve

Griffmarkierung | cold “C“ 22601-..
Handle marking | hot “H“ 22602-..

28014-C

Handbrause-Set
Hand shower set

26645-..

Zweigriff-Brausearmatur
Twin-handle shower mixer
⟷ 150±20

26605-..

Zweigriff-Brausearmatur
Twin-handle shower mixer
⟷ 150±20

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

W - Weiß
W - white

JARDIN

30100

Gartenventil 1/2"
aus massiver Bronze
Garden valve 1/2"
in solid bronze

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

CLASSIC

Die **CLASSIC** ist – nomen est omen – die klassische Serie, deren Design auf das Wesentliche reduziert ist. Die Qualität dieser Armaturen, sowohl was Oberflächen als auch Materialen betrifft, erfüllt selbstverständlich höchste Ansprüche.

The **CLASSIC** is – the name says it all – the classic series, the design pared down to the minimum. Naturally, the quality of these mixers, both with regard to the finishes and to the materials, meets the very highest standards.

Mit der **CLASSIC** sind Sie auf der sicheren Seite. Sie wissen, was Sie wollen und Sie wissen, was Sie an ihr haben. Denn diese Serie zeichnet sich, wie alle KAJA Armaturen, durch Design und Manufakturqualität aus.

Be on the safe side with **CLASSIC**. You know what you want, and you know what it gives you. Like all KAJA mixers, this series is notable for the design and craftsmanship.

20951-1-C 20951-2-C 20951-3-C

Zweiloch-Waschtisch-Brückenarmatur
Twin-hole bridge basin mixer
↤ 140 ↕ 225 ⟷ 160-280

21010-1-C 21010-2-C 21010-3-C
21910-2-C

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 110 ↕ 155

21024-1-C 21024-2-C 21024-3-C
21924-2-C

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 180 ↕ 170

21032-1-C 21032-2-C 21032-3-C

Zweigriff-Waschtischarmatur
Twin-handle basin mixer
↤ 115 ↕ 120 ↥ 75

24451-1-C 24451-2-C 24451-3-C

Zweigriff-Bidetarmatur
Twin-handle bidet mixer
↤ 105 ↕ 60

25200-1-C 25200-2-C 25200-3-C

Wannenfüll- und Brausearmatur
Bath and shower mixer
↤ 155 ⟷ 150±20

25112-1-C 25112-2-C 25112-3-C

Wannenfüll- und Brausearmatur
Bath and shower mixer
↤ 130 ⟷ 150±20

26850-1-C 26850-2-C 26850-3-C

Mehrzweckarmatur
Multi-purpose mixer
↤ 250-300 ⟷ 150±20

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..
C - Chrom
C - chrome
für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters
Kronengriff
Crown handle
Acrylgriff
Acrylic handle
Sterngriff
Star handle

↦ Ausladung Projection ↕ Gesamthöhe Overall height ↔ Gesamtbreite Overall width ↥ Höhe bis Luftsprudler Height to aerator
⟷ / ↕ Stichmaß Centre distance ø Durchmesser Diameter Alle Maße in mm. All dimensions in mm.

BATHROOMS
BY KAJA

AQUADRAT

58120-C › 17

25845-C › 19

58462-C › 19

BQUADRAT

60120-C › 27

60645-C › 29

60462-C › 28

IPURI

55020-C › 32

34545-C › 35

55452-C › 35

SIGNUM

41020-C › 41

41445-C › 41

41462-C › 41

MAGIS

44020-C › 44

44645-C › 45

44452-C › 44

PLATINUM

57020-C › 47

57410-C › 47

57452-C › 47

DANCE

48020-C › 49

48220-C › 49

48410-C ›49

MIX

33010-C › 53

33645-C › 53

33462-C ›53

DISKPLUS

42020-C › 55

42640-C › 55

42462-C › 55

DISK

35010-C › 57

35640-C › 57

35462-C › 57

STYLE

34656-C › 61

34456-C › 61

34262-C › 61

ROMANZE

20602-C › 71

25615-C › 71

JARDIN

30100-C › 71

CLASSIC

20951-2-C › 73

25112-2-C › 73

21032-2-C › 73

KAJA

KAJA SANITÄR-ARMATUREN
Kaut & Janke GmbH & Co. KG
Postfach 4164
58664 Hemer / Germany
Telefon: +49 (0)2372 9094-0
Telefax: +49 (0)2372 9094-60
info@kaja-armaturen.de
www.kaja-armaturen.de

kaja
ARMATUREN

Ihr autorisierter KAJA Fachhändler: / Your authorised KAJA dealer:

© KAJA 04.2016
Concept, Creation and Graphic Design:
headline:Werbeagentur, Iserlohn
Photography: Fotostudio Tölle
headline:Werbeagentur
Paper: TAURO 150/250 g

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Model, range and technical changes and errors excepted.

KÜCHE
KITCHEN

kaja
ARMATUREN

SERIEN
SERIES

Der Lebens-, Genuss- und Arbeitsraum Küche ist heute geprägt von einer anspruchsvollen funktionalen Ästhetik. KAJA entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Armaturen, die durch ihre nutzerorientierte Funktionalität und die hohe Manufakturqualität begeistern. Armaturen für Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Highlights unseres aktuellen Küchenprogramms. Lassen auch Sie sich von unseren Küchenwelten inspirieren und finden Sie Ihre Armatur.

The kitchen is a place for living, eating and working which today is characterised by demanding functional aesthetics. For more than 30 years, KAJA has been developing and manufacturing mixer taps whose user-friendly functionality and outstanding quality of craftsmanship are a delight for anyone who uses them. Mixer taps to fulfil your individual requirements and desires. On the following pages, we introduce you to the highlights of our latest kitchen range. Take your inspiration from our kitchen worlds and find the perfect mixer tap.

SOUL KITCHEN 12
A**QUADRAT** 16
B**QUADRAT** 20
IPURITEC|PRO|COM|01|02 24
MAGICSTEEL 36
YOUNGWATER 38
PLATINUM 40
MIX|**MIX**PLUS 42
ROMANZE 48
KITCHEN BY KAJA 50

KAJA

BON APPÉTIT.

Armaturen für Ihre Küche. Das bedeutet für uns schon immer engen Kontakt zu unseren Kunden, einen ausgeprägten Sinn für Anforderungen und Trends des Marktes sowie die Liebe zum Detail.

Unsere Produktentwicklung kreiert innovative Armaturen, deren Design und technische Ausführung praktische Lösungen sowie gestalterische Highlights in modernen Küchen darstellen. Die Qualität der pflegeleichten Oberflächen und die Verwendung von geprüften Materialien, Techniken und Komponenten sind Argumente, die neben der kurzfristigen Verfügbarkeit und den langjährigen Garantien den Verbraucher wie auch unsere Partner in Handel und Handwerk seit vielen Jahren begeistern.

KAJA Produkte. Das bedeutet für Sie die Sicherheit einer „Hightech-Manufaktur. Made in Germany“. Selbstverständlich nach DIN-ISO zertifiziert. Alle Komponenten werden von unseren engagierten Mitarbeitern mit höchster Präzision gefertigt und montiert. Automatisierte Prüfungen während des Entstehungsprozesses sichern die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Und trotzdem – bevor unsere Armaturen unser Werk in Hemer verlassen, müssen alle eine technische und optische Endkontrolle durchlaufen. Auf eine KAJA Armatur können Sie sich immer verlassen.

Dass wir neben dem Streben nach perfekter Qualität unser Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Fertigung legen, ist für uns selbstverständlich.

Original KAJA Armaturen erhalten Sie ausschließlich im Fachhandel. Fragen Sie Ihren Fachinstallateur. Er berät Sie gern.

KAJA für Ihre Küche. Gönnen Sie sich das Besondere.
Bon appétit.

Mixer taps for your kitchen. At KAJA this has always meant close contact with our customers, a well-developed feel for the demands and trends of the market and attention to detail.

Our product development creates innovative mixers, whose design and technical workmanship represent practical solutions and design highlights in the kitchens of today. Our short delivery times and long warranties, the quality of the easy-care finishes and the use of tested materials, technologies and components are features which have been delighting consumers, our specialist dealers and kitchen fitters alike for many years.

KAJA products. What this means for you is the security that comes with “High-tech manufacturing. Made in Germany”. Certified according to DIN-ISO, of course. All components are manufactured and assembled by our own dedicated staff with the highest precision. Automated tests during the production process ensure our products are always of the highest quality. Nevertheless, before our mixers leave our factory in Hemer/Germany, they all undergo a technical and visual final inspection. You can always depend on a KAJA mixer tap.

It goes without saying that as we endeavour to produce perfect quality we also focus on the sustainability and environmental compatibility of our production processes.

Original KAJA mixers are available only from specialist dealers. Please ask your kitchen fitter. They will be pleased to advise you.

KAJA for your kitchen. Treat yourself to something special.
Bon appétit.

FORM FOLLOWS FUNCTION.

Gutes Design ist immer das perfekt ausgewogene Verhältnis zwischen Form und Funktion. Die Funktionalität einer Küchenarmatur ist hier oft die Triebfeder und der Maßstab für unsere Designer. In Ihrer Küche möchten Sie sich frei bewegen sowie schnell über heißes oder kaltes Wasser in der richtigen Menge und am richtigen Ort verfügen. Gutes Design sollte Ihnen dienen und immer das bieten, was Sie gerade benötigen.

Wir entwickeln und fertigen Produkte für Sie und Ihre persönlichen Wünsche. KAJA Armaturen für die Küche bieten eine individuelle Kombination aus Charakter und Variabilität. Und das auf einem qualitativ hochwertigen, komfortablen und ästhetischen Niveau. KAJA – mit weniger sollten Sie nicht zufrieden sein.

Good design is always the perfect balance between form and function. The functionality of a kitchen mixer tap is often the motivation and the yardstick for our designers. You want to be able to move about freely in your kitchen and have the amount of hot or cold water you need available quickly and at the right place. Good design should be there to serve you and always provide you with just what you need just when you want it.

We develop and manufacture products to suit you and your individual requirements. KAJA kitchen mixers are high quality, easy to use and aesthetically pleasing while providing an individual combination of character and versatility. KAJA, you should not be satisfied with anything less.

IN FORM ATION

Unsere Armaturen halten, was wir Ihnen versprechen. Die vielfältigen Oberflächen unserer Produkte sind auf die aktuellen Trends der Küchenästhetik abgestimmt und besonders langlebig und pflegeleicht. Die Bedienelemente überzeugen neben der ergonomischen Formgebung der Griffhebel durch die Leichtgängigkeit der KAJA Spezial-Kartuschen, deren Qualität selbst bei stark kalkhaltigem Wasser über Jahre unverändert bleibt. Darauf geben wir Ihnen unser Wort in Form einer 5-Jahres-Garantie auf Funktion und einer 10-jährigen Nachkaufgarantie für Ersatzteile.

Our mixers keep our promise. Our products are available in a wide range of finishes to match the latest trends in kitchen design and are particularly durable and easy to care for. The functional elements convince not only with the ergonomic design of the levers but also with the smoothness of the KAJA special cartridges, which retain their high quality over many years even when the water is very hard. This we promise by providing you with a 5-year warranty on the function and a 10-year availability of spare parts.

OBERFLÄCHEN/FINISHES

Chrom
chrome

C

Edelstahl-Optik
stainless steel finish

ESO

Edelstahl
stainless steel finish

ES

Aluminium-Optik
aluminium finish

E

Mokka
mocca

M

Weiß
white

W

Neben der Ausführung in Chrom können Sie bei einigen unserer Serien zusätzlich zwischen bis zu fünf hochwertigen Oberflächen wählen. Mit einem weichen Tuch und ohne Reinigungsmittel gepflegt behalten unsere Oberflächen ihren Glanz und ihre Strahlkraft für viele Jahre.
All mixers are available in chrome finish, and some of our ranges also have an additional choice of up to five high-quality finishes. Clean our mixers with a soft cloth and no cleaning agents and the finish will retain its shine and brilliance for many years.

Weitere RAL-Töne und Oberflächen auf Anfrage.
Further RAL-colours and finishes on request.

GRIFFHEBEL/LEVERS

Die Form der Griffhebel ist variabel. Mit dem Bügelhebel steht neben der konsequenten Formensprache in der Küche vor allem die Funktionalität im Vordergrund.
The levers are available in a variety of designs. The loop lever primarily emphasises functionality in conjunction with the harmonious design of the kitchen overall.

Unsere Armaturen können Sie mit verschiedenen Griffhebeln kombinieren. Form und Funktion der Hebel verleihen der jeweiligen Armatur einen zusätzlichen Nutzen oder auch eine variable Ästhetik. Die jeweilige Auswahl finden Sie unter der Produktbeschreibung.
Our mixers can be combined with different levers. The form and function of the levers provide the particular mixer with an additional function or an individual look. The choice available in each case is given below the product description.

Bügelhebel 01
loop lever

Vollhebel
solid lever

Bügelhebel 02
ring lever

Stifthebel
stick lever

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen vom Original möglich.
Colours may differ from the original due to printing processes.

INFORMATION

Bedienkomfort definieren wir auch über die Selbstverständlichkeit und die Zuverlässigkeit technischer Funktionen. KAJA Armaturen verfügen über innovative Technik bis ins Detail. Von den Strahlreglern, die den Wasserstrahl optimal formen, bis zur ökonomischen Wassereinspartechnik oder zur effizienten Schnellmontagetechnik. Die innovative und zuverlässige Funktionalität und die Langlebigkeit geben Ihnen immer die Sicherheit eines Markenproduktes.
We also define the ease of operation via the simplicity and reliability of the technical functions. KAJA mixers incorporate innovative technology down to the last detail. From the jet controllers, which form the jet of water into the perfect shape, through to the economic water-saving technology or the efficient quick-installation technology. The innovative and reliable functionality and durability provide you with the certainty you expect from a branded product.

5
JAHRE | YEARS
GARANTIE
WARRANTY

Öffnen Sie ruhig das Fenster. Wir stehen da nicht im Weg. Auf Wunsch erhalten Sie unsere Armaturen mit einer Vorfenster-Montagetechnik, mit der sich die Armatur über einen speziellen Funktionssockel ganz einfach umlegen lässt – und im Nu wieder steht. Der extrem niedrige Sockel gibt selbst tiefsitzenden Fenstern eine Chance.
Go ahead – open the window. We will not stand in your way. Our mixers are also available with a system for under-window installation, where the mixer can quite simply be folded down with the help of a special functional base. And stands upright again in no time at all. The extremely low-profile base means it is even possible to mount a mixer in front of very low windows.

Hochwertige Qualitätsstrahlregler und leichtgängig umstellbare Strahlbildner garantieren zuverlässig den nach Wunsch geformten und spritzfreien Wasserstrom auf Knopfdruck.
High-grade jet controllers and smoothly adjustable jet formers reliably guarantee that the water jet is formed as desired at the push of a button and without any splashing.

Die leichtgängigen KAJA Spezial-Kartuschen sorgen mit ihrer einzigartigen Werkstoffkombination und der integrierten Temperaturbegrenzung für einen dauerhaft hohen Bedienkomfort.
The smooth operation of the KAJA special cartridges with their unique combination of materials and the integrated temperature limiter means they are always a delight to use.

Um bis zu 50 % reduziert die innovative ECO-STEP-Technik der Einhebelmischer den Wasserverbrauch bei der täglichen Verwendung.
The innovative ECO-STEP technology of the single-lever mixers reduces daily water consumption by up to 50%.



Die KAJA Schnellmontagetechnik ermöglicht die schnelle und sichere Montage der Küchenarmaturen in fast allen Einbausituationen.
The KAJA quick-installation system allows the kitchen mixers to be installed quickly and securely in nearly all installation situations.



SOUL K

SOUL KITCHEN hat den Bogen raus. Konsequente Formensprache, grenzenlose Bewegungsfreiheit, innovative, fast berührungslose Bedienung und immer nur für Sie da. Mit Funktionen, von denen andere Armaturen nur träumen. SOUL KITCHEN. Die gute Seele Ihrer Küche.

SOUL KITCHEN has the hang of it. Consistent design, unrestricted freedom of movement, innovative, almost contact-free operation and always there when you need it. With functions which other mixers can only dream of. SOUL KITCHEN. The heart and soul of your kitchen.

ITCHEN

Der flexible Schlauch bietet Ihnen 360° Bewegungsfreiheit.
The flexible hose provides you with 360° freedom of movement.





Der Edelstahl- sowie der Glasfaser-Gewebeschlauch sind besonders robust und mit der Kunststoffummantelung absolut pflegeleicht.
The stainless steel and glass fibre woven hoses are particularly sturdy and very easy to clean thanks to their plastic sleeving.

Sensibel reagiert die Umstellung auf Ihren Fingerdruck und verändert das Strahlbild.
The switchover reacts sensitively to the touch of your finger and changes the jet.

47899-C/ESS
47899-C/S

Zweiloch-Einhand-Spültischarmatur
mit Flächentaster-Bedienfunktion
Twin-hole single-lever sink mixer
with touch panel operation

C - Chrom
C - chrome

C/ESS
Brauseschlauch Edelstahl
Shower hose, stainless steel

47850-C/ESS
47850-C/S

Zweiloch-Einhand-Spültischarmatur
Twin-hole single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome

C/S
Brauseschlauch schwarz
Shower hose, black

SOUL KITCHEN

Mit einem leichten Hüftschwung auf den Flächentaster bedienen Sie die SOUL KITCHEN über die elektronische Steuerung fast berührungslos. Auch mit vollen oder verschmutzten Händen können Sie so Ihre Armatur nutzen. Natürlich lassen sich Wassermenge und -temperatur trotzdem über den Mischer regeln.

Lightly press the touch panel with your hip and you can operate the SOUL KITCHEN almost contactfree with the help of the electronic control. You can even use your mixer when your hands are full or dirty. Water flow and temperature can still be adjusted with the help of the mixer, of course.

AQUA


DRAT
MEDIUM

Auch die Spültisch-Wandarmatur der A**QUADRAT** Serie präsentiert sich in vollendeter Formensprache. Die quadratische Grundform spiegelt sich hier konsequent in allen Elementen wider.

The wall-mounted sink mixer from the A**QUADRAT** series presents itself in an accomplished design. The square basic form is resolutely mirrored in all elements.

AQUADRAT

AQUADRAT wahrt immer die gute Form. Das reine, klare Design dieser Linie besticht mit existenzieller Souveränität. **AQUADRAT.** Quadratisch. Praktisch. Gut.

AQUADRAT always keeps in shape. The pure, clear design of this range captivates with its existential sovereignty. **AQUADRAT.** Square. Practical. Good.

Der leichtgängige Bedienhebel mit der ECO-STEP-Wassersparfunktion und Temperaturbegrenzung.

The smooth operating lever with the ECO-STEP water-saving function and temperature limiter.

Der schwenkbare Auslauf bietet die Variabilität, die Sie in der Küche brauchen.

The swivel spout provides the flexibility you need in the kitchen.



58820-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome



31804-C

Zweigriff-Spültisch-Wandarmatur
Twin-handle sink mixer, wall-mounted

C - Chrom
C - chrome



31809-C

Dreiloch-Spültisch-Wandarmatur
Three-hole, wall-mounted sink mixer

C - Chrom
C - chrome

Design zum Quadrat. Konsequent und gradlinig mit dem Selbstverständnis einer echten Grundform. Design squared. Resolute and straightforward with the self-image of a true basic form.

BQUAD

B**QUADRAT** ist die logische Fortsetzung der A**QUADRAT**. Noch feiner, noch gradliniger und etwas zarter. Hier wird das Quadrat zum Prinzip erklärt. Konsequent erschließt sich die Form bis zum Auslauf.

B**QUADRAT** is the logical continuation of the A**QUADRAT**. Slightly gentler and even more delicate with a straighter profile. The square defines the design here. The form continuous right through to the spout.

RAT

Der dreh- und schwenkbare Auslauf bietet vielfältige Möglichkeiten.

The spout turns and swivels, opening up a range of possibilities.



Der Kreis des Bedienhebels bietet einen spannenden Kontrast zum Quadrat des Grundkörpers.

The circular shape of the operating lever provides an interesting contrast to the square form of the main body.

60820-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome

B**QUADRAT**PRO

Kochen mit Freude. Die Einhebelarmatur B**QUADRAT**PRO, inspiriert durch den Profi-Großküchenbereich, lädt förmlich zur Küchenarbeit ein. Eine klares Bekenntnis zur Funktionalität. Hier kochen sogar Ihre Gäste gern.

Cooking for pleasure. The B**QUADRAT**PRO single lever mixer inspired by the kitchens of the professionals, practically invites you to set to work in the kitchen. A clear commitment to functionality. Even your guests will like to cook here.

Der frei bewegbare Metallschlauch setzt Ihrem Tatendrang keine Grenzen.
The freely movable metal hose sets no limits to your zest for action.



Zwischen den zwei Strahlbildern schalten Sie mit einem Handgriff ganz einfach hin und her.
A flick of the wrist is all it takes to easily switch to and fro between the two jets.

60880-C
Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome

Guten Morgen, IPURI. Diese Serie bietet Ihnen alles, was Sie in Ihrer Küche benötigen. Ob morgens, mittags oder abends. IPURI ist immer nur für Sie da.

Good morning IPURI. This range provides everything you need in your kitchen. In the morning, at lunchtime or in the evening. IPURI will always be there for you.

IPURITEC

Die Geschirrbrause reinigt alles, was ihr unter die Düse kommt. Vom Eierbecher bis zur Bratpfanne.
The spray head cleans everything which comes within its reach. From egg cups to the frying pan.



Die stabile Spiralführung gibt dem flexiblen Schlauch immer genügend Halt.
The rigid spring coil provides the flexible hose with sufficient support.

Mit einem Fingertipp stellen Sie ganz einfach das gewünschte Strahlbild ein.
Simply use the tip of your finger to adjust the jet to the shape you require.

55890-C 52890-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome

PURIPRO

Maximale Bewegungsfreiheit garantiert der flexible Armaturenschlauch.
The flexible mixer hose guarantees maximum freedom of movement.





Die Spiralfeder lässt Spielraum und gibt so viel Halt, wie Sie wünschen.
The spring coil provides scope for movement and as much support as you require.

Das Strahlbild nach Wunsch mit nur einem Griff.
One simple touch gives you the jet you want.

55880-C 52880-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

C - Chrom
C - chrome

Ihr Name ist IPURI. **IPURI**COM. Die Einhebel-Spültischarmatur integriert sich fast unauffällig in Ihre Küche. Harmonisch und doch extravagant. Formvollendet und doch hochfunktional. Zurückhaltend und doch akzentuierend. Ein Alleskönner.

The name? IPURI. IPURICOM. The single-lever sink mixer blends almost unobtrusively into your kitchen. Harmonious, yet extravagant. Stylish, yet highly functional. Restrained yet still a talking point. A mixer of many talents.

Ein leichter Druck genügt und Sie bekommen das Strahlbild, das Sie brauchen.

The type of jet you need at the touch of a fingertip.

Der schwenkbare Auslauf und die herausziehbare Geschirrbrause bieten Ihnen fast grenzenlose Bewegungsfreiheit.

The swivel spout and the pull-out spray head provide you with almost unlimited freedom of movement.



IPURICOM

Die herausziehbare Geschirrbrause mit dem flexiblen Metall-Brauseschlauch.
The pull-out spray head with the flexible metal spray hose.

Die leichtgängige Technik ermöglicht die Umstellung mit einem zarten Tastendruck.
The smooth technology means you can switch between jets at the touch of a finger.

Qualitätsluftsprudler sorgen immer für ein optimales Strahlbild.
Quality aerators always provide an optimum jet of water.



IPURION

Die konsequente formale Umsetzung des Kreises. Vom Bedienhebel bis zum Auslauf.

The resolute formal use of a circle. From the operating lever through to the spout.



NE

Rund. Kreisrund. **IPURI**ONE. Von der puristischen Form des Kreises zum konsequent gestalteten Armaturendesign. Vollendet in Form und Funktion. Einfach eine runde Sache.
Round. Circular. **IPURI**ONE. From the purist form of the circle to the harmonious design of a mixer. Perfect in form and function. Simply an all-round success.

Die Einhand-Spültischarmatur mit Vorfenster-Montagetechnik kann mit einem einfachen Handgriff umgelegt werden und bietet so Raum für das Fenster.
The single-lever sink mixer with the under-window installation system can be folded down in one simple movement and thus provides space for the window.

PURITWO

Der schwenkbare Auslauf ist eines der vielen technischen Merkmale dieser Zweigriffarmatur.

The swivel spout is one of the many technical attributes of this twin-handle mixer.



Die pflegeleichten Oberflächen sind besonders langlebig.

The easy-to-care-for finishes are particularly durable.

IPURICOM/ONE/TWO

IPURI: eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten, von Einhand- und Zweigriffarmaturen mit und ohne herausziehbare Geschirrbrause. Alle Armaturen haben eins gemeinsam: Sie bieten die KAJA-typische hohe technische Qualität.

IPURI: a wide range of different models, from single-lever and twin-handle mixers with and without pull-out spray head. All mixers have one thing in common: they provide the high technical quality which typifies a KAJA tap.

55835-.. 52835-..
55935-.. 52935-..

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarem Auslauf
Single-lever sink mixer
with pull-out spout

55828-C 52828-C

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

31501-..
31591-..

Zweigriff-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

31500-..
31590-..

Zweigriff-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

52820-..
52920-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

52822-..
52922-..

mit Vorfenster-Montagetechnik
for under-window installation

55821-.. 52821-..
55921-.. 52921-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

55823-.. 52823-..
55923-.. 52923-..

mit Vorfenster-Montagetechnik
for under-window installation

55870-C 52870-C

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarer Stab-Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out rod spray head

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

31509-..

Dreiloch-Spültisch-Wandarmatur
Three-hole, wall-mounted sink mixer

55850-C 52850-C
55950-C 52950-C

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out spray head

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

E - Alu-Optik
E - alu finish

ESO - Edelstahl-Optik
ESO - stainless steel finish

Stifthebel
stick lever

Bügelhebel 02
ring lever

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

MAGIC

Edel. Stahl. Die Souveränität des Materials ist schon ein Statement. Die konsequente Formensprache und die hohe Funktionalität überzeugen jeden Anwender.
Stainless. Steel. The high quality material matches the latest trends in kitchen design and the functionality of our mixers convinces every user.

STEEL



Purer Edelstahl. Besonders robust und beständig bei allen spezifischen Anforderungen in der Küche, behalten die Armaturen ihre Schönheit für viele Jahre.
Simply stainless steel. Extremely resistant and ideal for meeting the specific requirements of a kitchen, the mixers will retain its beauty for many years.

Die Einhand-Spültischarmatur mit mehrfach schwenkbarem Gelenkauslauf hat eine Ausladung von bis zu 460 mm.
The single-lever sink mixer with pot filler outlet has a projection up to 460 mm.

53820-ES

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

53821-ES

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

53840-ES

Einhand-Spültischarmatur
mit mehrfach schwenkbarem
Gelenkauslauf
Single-lever sink mixer
with pot filler outlet

53870-ES

Einhand-Spültischarmatur
mit ausziehbarem Auslauf
Single-lever sink mixer
with pull-out spout

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

ES - Edelstahl
ES - stainless steel

YOUNG
WATER

32820-C 35820-C

DISK Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

42820-C

DISKPLUS Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

44820-C
44920-C

MAGIS Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

YOUNGWATER

Jung, kreativ und nutzenorientiert. Unsere Serie YOUNG WATER verbindet alle Merkmale einer jungen Küche für junge Paare. Modernes, unaufdringliches Design, robuste Oberflächen und hohe Funktionalität.

Young, creative and functional. Our YOUNG WATER series combines all the features of a young kitchen for young couples. Modern and discreet Design, robust finishes and high functionality.

Robust und pflegeleicht sind die Chrom-Oberflächen der Armaturen.

The chrome finishes of our mixers are robust and easy to clean.



YOUNGWATER Armaturen verfügen über einen schwenkbaren Auslauf, der den Aktionsradius besonders in der Küche erweitert.

YOUNGWATER mixers have a swivel spout, that expands the range of action espacially in the kitchen.

Um bis zu 50 % reduziert die innovative ECO-STEP-Technik der Einhebelmischer den Wasserverbrauch bei der täglichen Verwendung.

The innovative ECO-STEP technology of the single-lever mixers reduces daily water consumption by up to 50%.

PLATIN



Frisches Design für frisches Gemüse. Die PLATINUM präsentiert sich in zeitlosem Design und bietet viel Komfort. Unaufdringlich und selbstlos bietet sie ihre Dienste an. Das Highlight für Ihre moderne Küche.

Fresh design for fresh vegetables. PLATINUM has been created with a timeless design and many useful features. It unobtrusively and unselfishly offers its services. The highlight for the kitchen of today.

UM

Der hohe Auslauf erlaubt Ihnen, auch große Gefäße einfach zu befüllen, und bietet viel Freiraum in der Spüle.

The high spout allows you to fill even large receptacles with ease while still leaving plenty of room in the sink.



Perfekte Oberflächen und komfortable Bedienung.

Perfect finishes and ease of operation.

57820-C

Einhand-Spültischarmatur

Single-lever sink mixer

C - Chrom

C - chrome

MIXPLU



JS

Einfach formschön und praktisch. Die **MIX**PLUS Einhand-Spültischarmatur konzentriert sich auf das Wesentliche. Präzise Handhabung und komfortable Funktion. Die **MIX**PLUS macht in jeder Küche eine gute Figur.

Simply well designed and practical. The **MIX**PLUS single-lever sink mixer concentrates on the essentials: precise handling and ease of use. The **MIX**PLUS cuts a fine figure in every kitchen.

MIX

Allzeit bereit. Die MIX bietet alle Vorteile einer konventionellen Spültischarmatur, birgt aber viele Überraschungen für die tägliche Küchenarbeit. Lassen Sie sich einfach begeistern.
Always at the ready. MIX provides all the advantages of a conventional sink mixer, but offers many surprises as you go about your daily kitchen tasks. Let it be the source of your inspiration.

Alle MIX Armaturen verfügen über einen schwenkbaren Auslauf und bieten Hebelvarianten, die aufgrund der speziellen KAJA Kartuschentechnik besonders leichtgängig und mit der wassersparenden ECO-STEP-Technik ausgestattet sind.

All MIX mixers have a swivel spout and are available with a range of levers. The special KAJA cartridge technology makes them particularly smooth to use and they are all equipped with water-saving ECO-STEP technology.

Grenzenlose Freiheit und Flexibilität bietet Ihnen die herausziehbare Geschirrbrause der MIX Modelle.

The pull-out spray head of the MIX models provides you with unlimited freedom and flexibility.



Das integrierte Geräteanschlussventil kann ganz einfach geöffnet und geschlossen werden.

The integrated appliance connection valve is easy to open and close.

Die Vorfenster-Montagetechnik ermöglicht mit einem einfachen Handgriff das Umlegen der Armatur. Die besonders niedrige Bauweise des Sockels gibt auch tiefsitzenden Fenstern genügend Spielraum.

The under-window installation system means that one simple movement is all it takes to lay the mixer flat. The particularly low profile of the base means there is enough space even for very low windows.

51820-.. 54820-..
51920-.. 54920-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

51825-.. 54825-..
51925-.. 54925-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Geräteabsperrventil
Single-lever sink mixer
with appliance stop valve

51822-.. 54822-..
51922-.. 54922-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
Single-lever sink mixer
for under-window installation

51827-.. 54827-..
51927-.. 54927-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with appliance connection valve

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

E - Alu-Optik
E - alu finish

ESO - Edelstahl-Optik
ESO - stainless steel finish

W - Weiß
W - white

M - Mokka
M - mocca

weitere Farben auf Anfrage
further colours on request

Bügelhebel 01
loop lever

Vollhebel
solid lever

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

MIXPLUS/MIX

Eine Serie aus purer Funktionalität. Ideal für Ihre Küche. Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Ganz gleich, ob Ihre Küche modern, klassisch oder im Landhauscharakter ist.

A range designed with pure functionality in mind. Ideal for your kitchen. This is where you will find everything you need. Whether you have a modern or a classic kitchen or one with a cottage-style character.

MIX

36830-.. 33830-..
36930-.. 33930-..

Einhand-Spültischarmatur
mit herausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
with pull-out spray head

36820-.. 33820-..
36920-.. 33920-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

36825-.. 33825-..
36925-.. 33925-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
with appliance connection valve

36810-.. 33810-..

Einhand-Spültischarmatur
Single-lever sink mixer

36832-.. 33832-..
36932-.. 33932-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und herausziehbarer Geschirrbrause
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with pull-out spray head

36822-.. 33822-..
36922-.. 33922-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
Single-lever sink mixer
for under-window installation

36827-.. 33827-..
36927-.. 33927-..

Einhand-Spültischarmatur
mit Vorfenster-Montagetechnik
und Geräteanschlussventil
Single-lever sink mixer
for under-window installation
with appliance connection valve

33820-L-C

Einhand-Spültischarmatur
mit langem Hebel
Single-lever sink mixer
with long lever

nur in Chrom erhältlich
availiable in chrome only

ROMANZE

Ein klassischer Fall von Romantik. Die Serie ROMANZE fügt sich harmonisch in Ihre Landhausküche ein und setzt hier liebevoll verspielte Akzente. Eine Armatur zum Träumen.
A classic case of romance. The ROMANZE range blends harmoniously into your cottage-style kitchen and sets playful highlights. A mixer for dreaming.



Der klassische Kreuzgriff mit der „Hot / Cold"-Kennzeichnung erinnert an alte Zeiten und schöne Küchenrituale.
The classic "Hot / Cold" cross-head taps are reminiscent of the old days and pleasant kitchen rituals.



Der schwenkbare hohe Auslauf gibt auch dieser Armatur eine hohe Funktionalität.
The high swivel spout provides this mixer with a high level of functionality as well.

31604-..
Zweigriff-Spültisch-Wandarmatur
Twin-handle sink mixer, wall-mounted

31650-..
31680-..
Zweigriff-Spültischarmatur
Twin-handle sink mixer

30610-..
Wand-Auslaufventil
Wall-mounted outlet valve

Lieferbare Oberflächen -..
Available finishes -..

C - Chrom
C - chrome

W - Weiß
W - white

M - Mokka
M - mocca

weitere Farben auf Anfrage
further colours on request

für offene Warmwasserbereiter
for unpressurised water heaters

KITCHEN

SOUL KITCHEN

47850-C/ESS › 15

47850-C/S › 15

MIXPLUS/MIX

51820-C › 47

51825-C › 43

51822-C › 43

51827-C › 43

33830-C › 47

33820-C › 43

33825-C › 43

33810-C › 47

33832-C › 43


33822-C › 43

33827-C › 43


33820-L-C › 43

AQUADRAT

58820-C › 19

31804-C › 19

31809-C › 19

BQUADRAT

60820-C › 21

60880-C › 23

BY KAJA

IPURI

55835-C › 35

55880-C › 27

55890-C › 25

55828-C › 35

31509-C › 35

31500-C › 35

52820-C › 35

31501-C › 35

55821-C › 35

55870-C › 35

55850-C › 35

YOUNGWATER

32820-C › 39

42820-C › 39

44820-C › 39

MAGICSTEEL

53820-ES › 37

53821-ES › 37

53840-ES › 37

53870-ES › 37

ROMANZE

31604-C › 49

31650-C › 49

30610-C › 49

PLATINUM

57820-C › 41

KAJA

KAJA SANITÄR-ARMATUREN
Kaut & Janke GmbH & Co. KG
Postfach 4164
58664 Hemer / Germany
Telefon: +49 (0)2372 9094-0
Telefax: +49 (0)2372 9094-60
info@kaja-armaturen.de
www.kaja-armaturen.de

kaja
ARMATUREN

Ihr autorisierter KAJA Fachhändler: / Your authorised KAJA dealer:

© KAJA 04.2016
Concept, Creation and Graphic Design:
headline:Werbeagentur, Iserlohn
Photography: Fotostudio Tölle
headline:Werbeagentur
Paper: TAURO 150/250 g

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Model, range and technical changes and errors excepted.

Einhand-Dreiloch-Wannenfüll- und Brausebatterie für Wannenrandmontage und entfernt liegenden Wanneneinlauf
– ohne Hebel –
bestehend aus: Einhandmischer-Einbaukörper inkl. Mischelement mit Sic-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzer Zweiwege-Einbau-Umstellung Wanne/Brause mit automatischer Rückstellung, Stand-Brausegarnitur mit 3-Funktions-Handbrause
- Chrom mit STYLE-Handbrause
- andere Oberflächen mit VARIBELLE-Handbrause

Bedienhebel für KAJA-Serien siehe Ersatzteile

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	46480-C
chrom/gold	46480-C/G
velourschrom	46480-E
weiß	46480-W
weiß/gold	46480-W/G
Edelstahloptik	46480-ESO
edelmessing	46480-EM
aranja	46480-A
aranja/gold	46480-A/G
bronze	46480-B

Einhandmischer-Einbaukörper für Wannenrandmontage
– ohne Hebel –

inkl. Mischelement mit Sic-/Keramik-Dichtscheiben und Temperaturbegrenzer

passend für alle Einhandmischer-Serien MIX, CASCADA, TIARO und STARLINE

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	30200-C
chrom/gold	30200-C/G
velourschrom	30200-E
weiß	30200-W
weiß/gold	30200-W/G
Edelstahloptik	30200-ESO
edelmessing	30200-EM
aranja	30200-A
aranja/gold	30200-A/G
bronze	30200-B

für IPURI

chrom	30205-C

für AQUADRAT/B-QUADRAT

chrom	30208-C

Bedienhebel für KAJA-Serien siehe Ersatzteile

Zweiwege-Umstellung für Wannenrandmontage

mit automatischer Rückstellung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00320-C
chrom/gold	00320-C/G
velourschrom	00320-E
weiß	00320-W
weiß/gold	00320-W/G
Edelstahloptik	00320-ESO
edelmessing	00320-EM
aranja	00320-A
aranja/gold	00320-A/G
bronze	00320-B

für IPURI

chrom	00325-C

für AQUADRAT/B-QUADRAT

chrom	00328-C

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrandmontage

mit Standwinkel, Schlauchdurchführung, Metalleffekt-Brauseschlauch 200 cm, 3-Funktions-Handbrause
- Chrom mit STYLE-Handbrause
- andere Oberflächen mit VARIBELLE-Handbrause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27741-C
chrom/gold	27741-C/G
velourschrom	27741-E
weiß	27741-W
weiß/gold	27741-W/G
Edelstahloptik	27741-ESO
edelmessing	27741-EM
aranja	27741-A
aranja/gold	27741-A/G
bronze	27741-B

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA
Wanneneinlauf für Wannenrandmontage

mit autom. Umstellung und
Luftsprudler M28x1
inkl. Mischbrücke und Befestigungsset

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13470-C
chrom/gold	13470-C/G
velourschrom	13470-E
weiß	13470-W
weiß/gold	13470-W/G
Edelstahloptik	13470-ESO
edelmessing	13470-EM
aranja	13470-A
aranja/gold	13470-A/G
bronze	13470-B

Montagesystem komplett
für Wannenrandarmaturen

bestehend aus:
Montageblock-Standträgersystem,
Schlauchkasten mit Ableitung,
Universal-Montageplatten-Modul

Art.-Nr.
46000

Montageblock-Standträgersystem
für Wannenrandsysteme

selbsttragendes, freistehendes Trägersystem
vorbereitet zur Trockenverkleidung
und geeignet zur Aufnahme von
Universal-Montageplatten-Modul
und Schlauchkasten,

variabel höheneinstellbar,
pulverbeschichtet,
inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.
46300



Universal-Montageplatten-Modul
für 3- und 4-Loch Wannenrandarmaturen
(als Montagehilfe bzw. Revisionszugang
für die Montage **neben** dem Wannenrand)
für Nass- und Trockenbau geeignet, verzinkt,

Montagebleche mit Aufnahme der justierbaren
Armaturenträgerplatte durch federgelagerte Kugelrastung,
- von außen nicht sichtbare Befestigung der Abdeckung -
8 stufenlos einstellbare Montageprismen,
für Armaturen-Schaftdurchmesser 10-70 mm,
inkl. Befestigungszubehör
(auch ohne Standträgersystem verwendbar)

Art.-Nr.
46100

Schlauchkasten mit Tropfwasserableitung
von Standbrausegarnituren bei
3- und 4-Loch Wannenrandarmaturen
geeignet zur Montage an Massivwänden oder
im Standträgersystem

mit drehbarem Ablaufstutzen
und flexibler Tropfwasserableitung
über Abzweig DN32 an Badewannen-
ablaufarmaturen AD 32 mm,
Rückschlagklappe
inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.
46200

KAJA Varibelle-Brausestangen-Set
Brausestange Ø 22 mm, 600 mm lang
inkl. Wandhalter, Gleiter
und Befestigungsmaterial,
VARIBELLE-Handbrause mit 3 Strahlarten:
Fein-, Weich- und Massagestrahl
und Anti-Kalk-Schnellreinigung,
Metalleffekt-Brauseschlauch
G1/2" Konus x G1/2" x 150 cm

Oberfläche	Art.-Nr.
velourschrom	27801-E
weiß	27801-W
Edelstahloptik	27801-ESO
edelmessing	27801-EM
aranja	27801-A

KAJA Varibelle-Brausestange
Brausestange Ø 22 mm, 600 mm lang
inkl. Wandhalter, Gleiter
und Befestigungsmaterial

Oberfläche	Art.-Nr.
velourschrom	28830-E
weiß	28830-W
Edelstahloptik	28830-ESO
edelmessing	28830-EM
aranja	28830-A

KAJA STYLE
Vario-Brausestangen-Set S-III
Vario-Wandstange 900 mm,
Brauseschlauch 150 cm
mit Verdrehschutz
und 3-Funktions-Handbrause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27808-C

KAJA STYLE
Vario-Brausestangen-Set S-I
Vario-Wandstange 900 mm,
Brauseschlauch 150 cm
mit Verdrehschutz
und 1-Funktions-Handbrause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27807-C

KAJA STYLE
Vario Wandstange
Brause-Wandstange 900 mm, Ø 22 mm
mit verschiebbarer Wandbefestigung,
Abstand 600 - 900 mm
inkl. Wandhalter, Gleiter und
Befestigungsmaterial

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28835-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA Varibelle-Handbrauseset
mit 3-Funktions-VARIBELLE-Handbrause,
Metalleffekt-Brauseschlauch
G1/2" x G1/2" x 125 cm und Wandhalter

(Abbildung ähnlich)

Oberfläche	Art.-Nr.
velourschrom	27701-E
weiß	27701-W
Edelstahloptik	27701-ESO
edelmessing	27701-EM
aranja	27701-A
bronze	27701-B

KAJA STYLE
Handbrause-Set S-III
3-Funktions-Handbrause,
Brauseschlauch 125 cm
mit Verdrehschutz
und Wandhalter

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27708-C

KAJA STYLE
Handbrause-Set S-I
1-Funktions-Handbrause,
Brauseschlauch 125 cm
mit Verdrehschutz
und Wandhalter

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27707-C

mit 3 Strahlarten:
Fein-, Weich- und Massagestrahl
und Anti-Kalk-Schnellreinigung

(Abbildung ähnlich)

Oberfläche	Art.-Nr.
velourschrom	28001-E
weiß	28001-W
Edelstahloptik	28001-ESO
edelmessing	28001-EM
aranja	28001-A
bronze	28001-B

Romanze-Handbrause DN15

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28014-C
weiß	28014-W

KAJA STYLE
Handbrause S-III
3-Funktions-Handbrause DN15
Brausekopf Ø 105 mm
mit Soft-Clean Anti-Kalk-System

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28008-C

KAJA STYLE
Handbrause S-I
1-Funktions-Handbrause DN15
Brausekopf Ø 105 mm
mit Soft-Clean Anti-Kalk-System

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28007-C

Metall-Wandhalter
für Handbrausen in Verbindung
mit Brauseschlauch und konischer
Mutter G1/2", zylindrische Ausführung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28003-C
velourschrom	28003-E
weiß	28003-W
Edelstahloptik	28003-ESO
edelmessing	28003-EM
aranja	28003-A
bronze	28003-B

Kunststoff-Wandhalter, verstellbar
für Brauseschlauch mit
konischer Mutter G1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28006-C

Style Schlauch-Wandanschlußwinkel DN15
mit integriertem Absperrventil
mit Rosette, Wandanschluss AG 1/2",
Brauseanschluß AG 1/2" mit
Rückflußverhinderer, Absperrventil mit
Keramik-Innenoberteil

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13254-C

Style Schlauch-Wandanschlußwinkel DN15
mit integriertem Absperrventil
und Handbrausehalter
mit Rosette, Wandanschluss AG 1/2",
Brauseanschluß AG 1/2" mit
Rückflußverhinderer, Absperrventil mit
Keramik-Innenoberteil, Halter für
Handbrausen in Verbindung mit konischer
Schlauchmutter 1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13255-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Metalleffekt-Flexschlauch
kunststoffummantelt
mit konischer Mutter G1/2" x G1/2"
inkl. Verdrehschutz

Art.-Nr. 28110 G1/2" x G1/2" x 125 cm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28110-C
chrom/gold	28110-C/G
velourschrom	28110-E
weiß	28110-W
weiß/gold	28110-W/G
edelmessing	28110-EM
aranja	28110-A
aranja/gold	28110-A/G
Edelstahloptik	28110-ESO
bronze	28110-B

Art.-Nr. 28112 G1/2" x G1/2" x 150 cm

chrom	28112-C
chrom/gold	28112-C/G
velourschrom	28112-E
weiß	28112-W
weiß/gold	28112-W/G
edelmessing	28112-EM
aranja	28112-A
aranja/gold	28112-A/G
Edelstahloptik	28112-ESO
bronze	28112-B

Art.-Nr. 28125 G1/2" x G1/2" x 200 cm

chrom	28125-C

Gewindeadapter
IG3/4" auf AG1/2"
für Brauseschläuche

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00111-C
velourschrom	00111-E
weiß	00111-W
edelmessing	00111-EM
aranja	00111-A
Edelstahloptik	00111-ESO
bronze	00111-B
gold	00111-GO

Metall-Brauseschlauch mit Konus
zu AQUADRAT und IPURI
G1/2" x G1/2" x 150 cm

chrom	28113-C
velourschrom	28113-E

dito,
G1/2" x G1/2" x 125 cm

chrom	28117-C
velourschrom	28117-E

Metallschlauch
für Wannenrandarmatur

(M15x1) x G1/2" x 200 cm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28116-C

Nirosta-Druckschlauch

	Art.-Nr.
für Wannenrandarmatur G1/2" x G1/2" x 500 mm	45518
für EH-Wannenrandarmatur (M10x1) x G1/2" x 400 mm	45519
für Waschtisch-Armaturen (M8x1) x G3/8" x 400 mm	45515
für Spültisch-Armaturen und Armaturen für offene Warmwasserbereiter (M8x1) x G3/8" x 560 mm	45514
für Unterfenster-Spültischarmaturen (M8x1) x G3/8" x 1000 mm	45516
für EH-Wannenrandarmatur (M10x1) x G1/2" x 600 mm	45517
für Serie PLATINUM (M10x1) x G3/8" x 400 mm	45522

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Gabelhaken für Handbrause
für Brauseabgang G3/4"

mit Schlauchanschluss G1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28200-C

Gabelhaken
für CLASSIC Badebatterie 25100
für Brausegegenverschraubung unten G1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28205-C

ROMANZE-Gabelhaken
für Brauseabgang G3/4"

mit Schlauchanschluss G1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28207-C
weiß	28207-W

Schlauch-Wandanschlusswinkel DN15
mit Rückflussverhinderer

für Schlauchanschluss G1/2"
Schraubrosette

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13506-C
chrom/gold	13506-C/G
velourschrom	13506-E
weiß	13506-W
weiß/gold	13506-W/G
Edelstahloptik	13506-ESO
edelmessing	13506-EM
aranja	13506-A
aranja/gold	13506-A/G
bronze	13506-B

UP-Wanneneinlauf G3/4"

Innengewinde IG3/4"
mit Luftsprudler M28x1,
Ausladung 105-135 mm,
Schubrosette

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13501-C
chrom/gold	13501-C/G
velourschrom	13501-E
weiß	13501-W
weiß/gold	13501-W/G
Edelstahloptik	13501-ESO
edelmessing	13501-EM
aranja	13501-A
aranja/gold	13501-A/G
bronze	13501-B

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

S-Guss-Schwenkauslauf

Anschlussverschraubung IG3/4"
mit Luftsprudler M24x1,
Ausladung 200 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13402-C
velourschrom	13402-E
weiß	13402-W
mocca	13402-M
Edelstahloptik	13402-ESO

Guss-Schwenkauslauf
Anschlussverschraubung IG3/4"
Ausladung 120 mm,
mit Luftsprudler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13400-C

dito,
für offene Warmwasserbereiter
mit Strahlregler M24x1

chrom	13410-C

Guss-Schwenkauslauf
Anschlussverschraubung IG3/4"
Ausladung 185 mm,
mit Luftsprudler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13401-C
weiß	13401-W
mocca	13401-M

dito,
für offene Warmwasserbereiter
mit Strahlregler M24x1

chrom	13411-C
weiß	13411-W
mocca	13411-M

S-Rohrauslauf
schwenkbar, Anschlussverschraubung IG3/4"
mit Luftsprudler M22x1,
Ausladung 200 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13008-C
weiß	13008-W
mocca	13008-M

dito, **Ausladung 150 mm**	chrom	13007-C
dito, **Ausladung 250 mm**	chrom	13009-C
dito, **Ausladung 300 mm**	chrom	13010-C

HU-Rohrauslauf
schwenkbar, Anschlussverschraubung IG3/4"
mit Luftsprudler M22x1,
Ausladung 130 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13011-C
weiß	13011-W

dito, **Ausladung 200 mm**

chrom	13012-C
weiß	13012-W
mocca	13012-M

dito, **Ausladung 250 mm**

chrom	13013-C

dito, **für offene Warmwasserbereiter**
mit Strahlregler
Ausladung 130 mm

chrom	13111-C

dito, **Ausladung 200 mm**

chrom	13112-C
weiß	13112-W
mocca	13112-M

dito, **Ausladung 250 mm**

chrom	13113-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

U-Rohrauslauf
schwenkbar, Anschlussverschraubung IG3/4", mit Luftsprudler M22x1,
Ausladung 200 mm

dito, **Ausladung 150 mm**
dito, **Ausladung 250 mm**
dito, **Ausladung 300 mm**

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13015-C
weiß	13015-W
mocca	13015-M
chrom	13014-C
chrom	13016-C
chrom	13017-C

Offenliegender S-Anschluss
G3/4" x G1/2"
Verstellbarkeit 57 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12005-C
weiß	12005-W

S-Anschluss, verdeckt
G3/4" x G1/2"
mit Schraubrosette

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12001-C
weiß	12001-W
mocca	12001-M
velourschrom	12001-E
Edelstahloptik	12001-ESO
edelmessing	12001-EM
gold	12001-GO
aranja	12001-A
bronze	12001-B

S-Anschluss, verdeckt
G3/4" x G1/2"
mit Schraubrosette rund
– für CASCADA und TIARO –

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12004-C
weiß	12004-W
mocca	12004-M
velourschrom	12004-E
Edelstahloptik	12004-ESO
gold	12004-GO

S-Anschluss, verdeckt
G3/4" x G1/2"
mit Vorabsperrung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12003-C

Standanschlusswinkel
G3/4" x G1/2",
Höhe 70 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12015-C
weiß	12015-W
velourschrom	12015-E
Edelstahloptik	12015-ESO
edelmessing	12015-EM
gold	12015-GO
aranja	12015-A

Standanschlusswinkel
G3/4" x G1/2",
Höhe 40 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	12017-C
weiß	12017-W

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Oberteil DN15 – G1/2“
mit Metall-Dreisterngriff
10er Packung

dito, **DN10 – 3/8"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18010	18011
chrom	18030	18031

Oberteil DN15 – G1/2“
mit Metall-Kronengriff
10er Packung

dito, **DN10 – 3/8"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18015	18016
chrom	18035	18036

Oberteil DN15 – G1/2“
mit Acryl-Griff
10er Packung

dito, **DN10 – 3/8"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18017	18018
chrom	18037	18038

Temperier-Oberteil DN15 – G1/2“
mit Acryl-Griff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	18060

Oberteil DN15 – G1/2“
mit ROMANZE-Kreuzgriff
und Haube

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung cold „C“	Art.-Nr. mit Griffmarkierung hot „H“
chrom	18610-C	18611-C
weiß	18610-W	18611-W
mocca	18610-M	18611-M

Oberteil DN15 – G1/2“
mit CASCADA-Griff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	18710-C
chrom/gold	18710-C/G
velourschrom	18710-E
weiß	18710-W

Unterputz-Oberteil DN15 – G1/2“
mit CASCADA-Griff,
Hülse und Schubrosette

dito, **DN20 – 3/4"**

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	18712-C
chrom/gold	18712-C/G
velourschrom	18712-E
weiß	18712-W
chrom	18732-C
chrom/gold	18732-C/G
velourschrom	18732-E
weiß	18732-W

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Unterputz-Oberteil
DN15 – G1/2“
mit Metall-Dreisterngriff
Hülse und Schubrosette

dito, **DN20 – 3/4"**

dito, **DN25 – 1"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18040	18041
chrom	18050	18051
chrom	18070	18071

Unterputz-Oberteil
DN15 – G1/2“
mit Metall-Kronengriff
Hülse und Schubrosette

dito, **DN20 – 3/4"**

dito, **DN25 – 1"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18045	18046
chrom/gold	18045-C/G	18046-C/G
velourschrom	18045-E	18046-E
edelmessing	18045-EM	18046-EM
aranja	18045-A	18046-A
aranja/gold	18045-A/G	18046-A/G
Edelstahloptik	18045-ESO	18046-ESO
chrom	18055	18056
chrom/gold	18055-C/G	18056-C/G
velourschrom	18055-E	18056-E
edelmessing	18055-EM	18056-EM
aranja	18055-A	18056-A
aranja/gold	18055-A/G	18056-A/G
Edelstahloptik	18055-ESO	18056-ESO
chrom	18075	18076
chrom/gold	18075-C/G	18076-C/G
velourschrom	18075-E	18076-E
edelmessing	18075-EM	18076-EM
aranja	18075-A	18076-A
aranja/gold	18075-A/G	18076-A/G
Edelstahloptik	18075-ESO	18076-ESO

Unterputz-Oberteil
DN15 – G1/2“
mit Acryl-Griff

Hülse und Schubrosette

dito, **DN20 – 3/4"**

dito, **DN25 – 1"**

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18047	18048
chrom	18057	18058
chrom	18077	18078

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Unterputz-Oberteil
DN15 – G1/2“
mit ROMANZE-Kreuzgriff

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	18612-C	18613-C
weiß	18612-W	18613-W
mocca	18612-M	18613-M

dito,
DN20 – 3/4"

chrom	18632-C	18633-C
weiß	18632-W	18633-W
mocca	18632-M	18633-M

dito,
DN25 – 1"

chrom	18672-C	18673-C
weiß	18672-W	18673-W
mocca	18672-M	18673-M

Unterputz-Verlängerung
für KAJA UP-Ventile
40 mm
DN15, DN20, DN25

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00010-C
weiß	00010-W
mocca	00010-M
velourschrom	00010-E
edelmessing	00010-EM
aranja	00010-A
Edelstahloptik	00010-ESO

Unterputz-Innenoberteil für UP-Ventile

	Art.-Nr.
DN15 – G1/2“	00040
dito, mit Keramik-Dichtscheiben	00140
dito, **DN20 – 3/4"**	00041
dito, mit Keramik-Dichtscheiben	00141
dito, **DN25 – 1"**	00042

Innenoberteil
DN15 – G1/2“

	00031
dito, **DN10 – 3/8"**	00030

Keramik-Innenoberteil
DN15 – G1/2“

	Art.-Nr.
mit Keramik-Dichtscheiben für 180°-Drehung	00033
dito, für Kaltwasserventil – Öffnen mit 90° links ↺	00133
dito, für Warmwasserventil – Öffnen mit 90° rechts ↻	00134

Temperier-Innenoberteil
DN15 – G1/2“
für KAJA CLASSIC-Temperierbatterien
für offene Warmwasserbereiter

	00035

Metall-Dreistern-Griff

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
mit 3/8" Haube		
chrom	00080-C	00081-C
dito, **mit 1/2" Haube**		
chrom	00082-C	00083-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Metall-Kronengriff

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	00084-C	00085-C
velourschrom	00084-E	00085-E
edelmessing	00084-EM	00085-EM
aranja	00084-A	00085-A
Edelstahloptik	00084-ESO	00085-ESO

Acryl-Griff
bzw. weiß und mocca:
ABS-Kunststoff-Griff

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung blau	Art.-Nr. mit Griffmarkierung rot
chrom	00086-C	00087-C

ROMANZE-Kreuzgriff mit 1/2" Haube

Oberfläche	Art.-Nr. mit Griffmarkierung cold „C“	Art.-Nr. mit Griffmarkierung hot „H“
chrom	00091-C	00093-C
weiß	00091-W	00093-W
mocca	00091-M	00093-M

Acryl-Griff für Temperieroberteil
bzw. weiß und mocca:
ABS-Kunststoff-Griff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00094-C

Acryl-Griff Griffmarkierung neutral
bzw. weiß und mocca:
ABS-Kunststoff-Griff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00095-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

CASCADA-Griff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00088-C
chrom/gold	00088-C/G
velourschrom	00088-E
weiß	00088-W

Metall-Zylindergriff
für Geräteabsperrung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00072-C
weiß	00072-W
mocca	00072-M
velourschrom	00072-E
Edelstahloptik	00072-ESO

Ablaufgarnitur 1 1/4"
komplett

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28910-C
chrom/gold	28910-C/G
weiß	28910-W
velourschrom	28910-E
edelmessing	28910-EM
aranja	28910-A
Edelstahloptik	28910-ESO
bronze	28910-B

Push-up Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28920-C

Kugelstange, Mutter, Gelenkstück und Kugelaufnahme
für Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00056-C
weiß	00056-W
velourschrom	00056-E
edelmessing	00056-EM
aranja	00056-A
Edelstahloptik	00056-ESO
bronze	00056-B

Gelenkstück
für Ablaufgarnitur

chrom	00057-C
weiß	00057-W
velourschrom	00057-E
edelmessing	00057-EM
aranja	00057-A
Edelstahloptik	00057-ESO
bronze	00057-B

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Zugstange für Ablaufgarnitur
für CLASSIC/ROMANZE

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00025-C
weiß	00025-W
bronze	00025-B

Zugstange für Ablaufgarnitur
für EINHEBELMISCHER

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00027-C
gold	00027-GO
weiß	00027-W
velourschrom	00027-E
edelmessing	00027-EM
aranja	00027-A
Edelstahloptik	00027-ESO
bronze	00027-B

Zugknopf für Zugstange

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00024-C
gold	00024-GO
weiß	00024-W
velourschrom	00024-E
edelmessing	00024-EM
aranja	00024-A
Edelstahloptik	00024-ESO
bronze	00024-B

UP-Hülse, kurz
für alle Kronengriffe
Acryl-Griffe,
CASCADA

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00044-C
weiß	00044-W
velourschrom	00044-E
edelmessing	00044-EM
aranja	00044-A
Edelstahloptik	00044-ESO

UP-Hülse, lang
für Dreisterngriffe,
ROMANZE-Griffe

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00045-C
weiß	00045-W

Schubrosette
für Unterputzventile
ROMANZE-Eckventil

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00046-C
gold	00046-GO
weiß	00046-W
velourschrom	00046-E
edelmessing	00046-EM
aranja	00046-A
Edelstahloptik	00046-ESO

Schubrosette
für Wanneneinlauf 13501

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00047-C
gold	00047-GO
weiß	00047-W
velourschrom	00047-E
edelmessing	00047-EM
aranja	00047-A
Edelstahloptik	00047-ESO

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Schraubrosette G1/2“
Außen-Ø 58, Höhe 10 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00065-C
gold	00065-GO
weiß	00065-W
mocca	00065-M
velourschrom	00065-E
edelmessing	00065-EM
aranja	00065-A
Edelstahloptik	00065-ESO

Schraubrosette G3/4“
für S-Anschlüsse
Außen-Ø 70, Höhe 25 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00069-C
gold	00069-GO
weiß	00069-W
mocca	00069-M
velourschrom	00069-E
edelmessing	00069-EM
aranja	00069-A
Edelstahloptik	00069-ESO
bronze	00069-B

Zylinderrosette
70 Ø mm x 25 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00173-C

Ventilsitz mit Mutter
für Battterieanschluss 3/4"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00039-C
gold	00039-GO
weiß	00039-W
mocca	00039-M
velourschrom	00039-E
edelmessing	00039-EM
aranja	00039-A
Edelstahloptik	00039-ESO
bronze	00039-B

Anschlussmutter
mit Gewindenippel
für Gussausläufe

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00054-C
weiß	00054-W
mocca	00054-M
velourschrom	00054-E
Edelstahloptik	00054-ESO

Luftsprudler M22x1 mit Innengewinde

10er Packung in chrom

– farbig einzeln –

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13900-C
weiß	13900-W
mocca	13900-M

dito,
als Strahlregler
für Armaturen für
offene Warmwasserbereiter
– einzeln –

chrom	13908-C
weiß	13908-W
mocca	13908-M

Luftsprudler M24x1
mit Außengewinde

10er Packung in chrom

– farbig einzeln –

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13901-C
gold	13901-GO
weiß	13901-W
mocca	13901-M
velourschrom	13901-E
edelmessing	13901-EM
aranja	13901-A
Edelstahloptik	13901-ESO
bronze	13901-B

dito,
als Strahlregler
für Niederdruckarmaturen
Art.-Nr. 13909

– einzeln –

chrom	13909-C
gold	13909-GO
weiß	13909-W
mocca	13909-M
velourschrom	13909-E
edelmessing	13909-EM
aranja	13909-A
Edelstahloptik	13909-ESO
bronze	13909-B

Luftsprudler M28x1
mit Außengewinde

10er Packung in chrom

– farbig einzeln –

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13902-C
gold	13902-GO
weiß	13902-W
mocca	13902-M
velourschrom	13902-E
edelmessing	13902-EM
aranja	13902-A
Edelstahloptik	13902-ESO
bronze	13902-B

Luftsprudler M24x1
mit Kugelgelenk und Außengewinde

– einzeln –

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13905-C
gold	13905-GO
weiß	13905-W
velourschrom	13905-E
edelmessing	13905-EM
aranja	13905-A
Edelstahloptik	13905-ESO
bronze	13905-B

Schlauchverschraubung
IG3/4“

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13910-C
weiß	13910-W
mocca	13910-M

Luftsprudlereinsatz
für Luftsprudler
M24x1 und M22x1

Art.-Nr.
00050

Strahlreglereinsatz
für Strahlregler
M24x1 und M22x1

00060

Luftsprudlereinsatz
für Luftsprudler
M28x1

Art.-Nr.
00052

Strahlreglereinsatz
für Strahlregler
M28x1

00061

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!



Gegenverschraubung
zur Armaturenbefestigung
für G1/2“
für G3/4“

Schnellverschraubungsset
für Einhebelserien

Art.-Nr.

00015
00016

00014

Gegenverschraubung
zur Armaturenbefestigung
M33x1.5
für Armaturen: 31710, 31700
Spültischmischer mit Geschirrbrause

dito,
M35x1,5
für umlegbare Spültischmischer

Art.-Nr.

00017

00013

Stabilisierungsring mit Dichtung
für EH-Spültischarmaturen

Montagedreieck
für Gegenverschraubung

Art.-Nr.

00108

00109

Schlupfkette
mit Gewicht und Ring

Art.-Nr.

00029

Rastbuchse
für Griffbefestigung

Art.-Nr.

00005

O-Ring-Dichtsatz
für Rohrschwenkausläufe
und Guss-Schwenkausläufe

Art.-Nr.

00038

Spezial-Armaturenfett

Art.-Nr.

00036

KAJA ECO-Einhand-Mischelement
für KAJA Einhandmischer
mit Verschraubungsring, mit Spezial-Keramik/SiC-Dichtscheiben, für Temperaturbegrenzung 2-Stufen-Mengenregelung

Art.-Nr. 00333

dito,
ohne Verschraubungsring ab Baujahr 1997

Art.-Nr. 00334

dito,
für Spültisch-EHM mit Geschirrbrause (Hochdruck)

Art.-Nr. 00338

Temperaturbegrenzer-Ring
für KAJA Mischelemente

Art.-Nr. 00337

KAJA ECO-Einhand-Mischelement
für offene Warmwasserbereiter ϟ

Niederdruck mit Verschraubungsring, Spezial-Keramik/SiC-Dichtscheiben, und Temperaturbegrenzer, 2-Stufen-Mengenregelung

Art.-Nr. 00335

dito,
ohne Verschraubungsring ab Baujahr 2000

Art.-Nr. 00336

KAJA Keramik-Mischelement
mit Temperaturbegrenzer
für die Serien MAGIS, PLATINUM, FOX und für DANCE Spültisch- und Unterputz-EHM

Art.-Nr. 00340

dito,
für offene Warmwasserbereiter ϟ

Art.-Nr. 00341

KAJA Keramik-Mischelement 35 mm
für die Bad-Serie DANCE, außer Unterputz-EHM

Art.-Nr. 00346

dito,
für offene Warmwasserbereiter ϟ

Art.-Nr. 00347

KAJA Keramik-Mischelement
für die Serie MAGIC STEEL
mit Cold-Start-Funktion

Art.-Nr. 00348

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Verschraubungsring
für KAJA-Mischelemente

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00043-C
gold	00043-GO
weiß	00043-W
mocca	00043-M
velourschrom	00043-E
edelmessing	00043-EM
aranja	00043-A
Edelstahloptik	00043-ESO
bronze	00043-B

Verschraubungsring
für Spültischarmaturen
MIX PLUS, MIX und CASCADA

ab Baujahr 11/2003

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00143-C
weiß	00143-W
mocca	00143-M
velourschrom	00143-E
Edelstahloptik	00143-ESO

Montageschlüssel
für KAJA-Mischelemente

Art.-Nr.
00089

Hebel für Einhandmischer
Serie: SIGNUM

Oberfläche	Vollhebel Art.-Nr.	Bügelhebel Art.-Nr.
chrom	00165-C	

Hebel für Einhandmischer
Serie: PLATINUM

chrom	00166-C	

Hebel für Einhandmischer
Serie: MIX / DISK ab 4/99

Bügelhebel für Einhandmischer
Serie: MIX / DISK / MIX PLUS ab 4/99

Oberfläche	Vollhebel Art.-Nr.	Bügelhebel Art.-Nr.
chrom	00063-C	00064-C
weiß	00063-W	00064-W
mocca	00063-M	00064-M
velourschrom	00063-E	00064-E
edelmessing	00063-EM	00064-EM
aranja	00063-A	00064-A
Edelstahloptik	00063-ESO	00064-ESO
bronze	00063-B	00064-B

Hebel für Einhandmischer
Serie: MAGIS

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00185-C

Hebel für Einhandmischer
Serie: DANCE-Badarmaturen,
außer Unterputz-EHM

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00189-C

Hebel für Einhandmischer
Serie: DANCE-Spültisch- und
Unterputz-EHM

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00181-C

Hebel für Einhandmischer
Serie: MAGIC STEEL
Hebel seitlich

Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl matt gebürstet	00195-ES

Hebel für Einhandmischer 53832
Serie: MAGIC STEEL

Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl matt gebürstet	00196-ES

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

	Art.-Nr.
Toleranzhülse für Hebelbefestigung	00003
Gewindestift für Hebelbefestigung	00004
Farbmarkierung rot/blau für Hebel	00007

	Art.-Nr.
Q-Ring-Dichtsatz für Guss-Schwenkauslauf an KAJA EH-Spültischmischer DISK Bis 10/2003 bei MIX und CASCADA	00008
dito, **Lippendichtungssatz** ab 11/2003 für MIX, MIX PLUS und CASCADA	00009
Senkschraube für für Guss-Schwenkauslauf an KAJA EH-Spültischmischer	00002



	Art.-Nr.
Metall-Flex-Schlauch 150 cm, G1/2" x (M15x1) für KAJA EH-Spültischmischer mit herausziehbarer Geschirrbrause	28115-C
dito, 100 cm für Spültischarmaturen mit Pendelbrause (IPURI pro, IPURI tec, B-Quadrat pro)	28118-C
Schlauchgewicht mit Befestigung	13509

	Art.-Nr.
Quetschverschraubung für Metall-Flex-Schlauch bei KAJA EH-Spültischmischer mit herausziehbarer Geschirrbrause	00032-C
dito, **bei Unterfenster-Spültischmischer**	00132
T-Mischbrücke zum Anschluss an offene Warmwasserbereiter für Spültischmischer mit Geschirrbrause ϟ	13510

	Art.-Nr.
Steckkupplung für Geschirrbrauseschlauch Magic Steel	00232

Geschirrbrause 1/2"
für KAJA EH-Spültischmischer
mit Luftsprudler und automatischer Umstellung Strahl/Brause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28010-C
weiß	28010-W
mocca	28010-M
velourschrom	28010-E
Edelstahloptik	28010-ESO

dito,
für offene Warmwasserbereiter
mit Strahlregler

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28011-C
weiß	28011-W
mocca	28011-M
velourschrom	28011-E
Edelstahloptik	28011-ESO

IPURI CUISINE
ausziehbarer Auslauf

mit Luftsprudler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28030-C
velourschrom	28030-E
Edelstahloptik	28030-ESO

dito,
für offene Warmwasserbereiter
mit Strahlregler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28031-C
velourschrom	28031-E
Edelstahloptik	28031-ESO

IPURI CUISINE
Nylon-Brauseschlauch 150 cm,

M15x1 x 1/2"

Oberfläche	Art.-Nr.
	28120

IPURI PRO
Pendel-Geschirrbrause 1/2"
mit Luftsprudler und Hebel-Umstellung Strahl/Brause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28015-C

IPURI TEC
Pendel-Geschirrbrause 1/2"

mit Luftsprudler und automatischer Umstellung Strahl/Brause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28016-C

IPURI
Geschirrbrause 1/2"

mit Luftsprudler M24x1 und automatischer Umstellung Strahl/Brause

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	28017-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA IPURI
Unterputz-Umstellung Wanne/Brause
für KAJA-UP-Einhand-Wannenfüll-
und Brausebatterie
mit automatischer Rückstellung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00121-C

KAJA IPURI / STYLE
Wandrosette Ø 185 mm
für IPURI und STYLE Unterputz-Thermostate
mit Absperrung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00175-C

KAJA IPURI / STYLE
Wandrosette Ø 185 mm
für IPURI und STYLE Unterputz-Thermostate
ohne Absperrung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00177-C

KAJA IPURI
Schraubrosette G3/4“, Ø 60 mm
für Seitenventil
von Untertischbatterie DN15

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00066-C

KAJA IPURI
Schubrosette Ø 60 mm
für UP-Ventil DN15 u. DN20

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00037-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA IPURI
Schraubrosette mit Hülse
für IPURI Aufputz-Thermostate

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00068-C

KAJA IPURI
Seitenventil DN15 komplett
mit Rosette und Griff
für Untertischbatterie

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13600-C

KAJA AQUADRAT
Seitenventil DN15 komplett

mit Rosette und Griff
für Untertischbatterie

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13620-C

KAJA B-QUADRAT
Seitenventil DN15 komplett

mit Rosette und Griff
für Untertischbatterie

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13630-C

KAJA AQUADRAT
Wanneneinlauf für Wannenrandmontage
komplett inkl. Mischbrückenanschluss
und Befestigungsset, Luftsprudler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00558-C

KAJA AQUADRAT
Waschtischauslauf komplett
mit Zugstange für Zugknopf-Ablaufgarnitur, Befestigungsset, Luftsprudler M24x1

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00508-C

KAJA AQUADRAT
Wand-Waschtischauslauf
Anschluss AG1/2", Ausladung 175 mm, Wandrosette, Luftsprudler M24x1

dito, Ausladung 200 mm

dito, Ausladung 250 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	13840-C
chrom	13841-C
chrom	13842-C

KAJA AQUADRAT
Kubus-Stifthebel für EH-Mischer

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00160-C

KAJA B-QUADRAT
Stifthebel für EH-Mischer

chrom	00161-C

KAJA AQUADRAT
Kubus-Stifthebel für WT EHM 58120

kurze Ausführung 81 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00162-C

KAJA B-QUADRAT
Stifthebel für WT EHM 60120-C

kurze Ausführung 81 mm

chrom	00163-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA AQUADRAT
Kubusgriff

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00190-C

KAJA AQUADRAT
automatische Umstellung Wanne/Brause
für AQUDRAT AP-Mischer

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00228-C

KAJA AQUADRAT
automatische Umstellung Wanne/Brause
für AQUDRAT UP-Mischer

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00128-C

KAJA AQUADRAT
Wandrosette für AQUADRAT
UP-Einhand-Brausebatterie

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00178-C

KAJA AQUADRAT
Wandrosette für AQUADRAT
UP-Einhand-Wannenfüll- und
Brausebatterie

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00179-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

KAJA AQUADRAT
UP-Oberteil DN15, G1/2“
mit Griff, Rosette,
Keramikoberteil und Hülse

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	18812-C

dito,
DN20 - G3/4"

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	18832-C

KAJA IPURI
Handbrausegleiter
für KAJA-Standregenbrausesystem
für Brauseschlauch mit
Konusverschraubung

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	27514-C
velourschrom	27514-E

Druckgleiter Ø 25 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00831-C

Druckgleiter Ø 22 mm

Oberfläche	Art.-Nr.
chrom	00830-C

RG = Rabattgruppe. Bitte beachten Sie die Konditionsvereinbarung für diese Preisliste!

Verlängerung 40 mm
zu Dreiwege-Umstellungen DN15
AQUADRAT, B-QUADRAT und IPURI
Gewindehülse, Spindel mit Rastbuchse
und Befestigungsschraube

Oberfläche	Art.-Nr.
	00125

MAGIS Luftsprudler M 16,5x1
innenliegend, für Rohrauslauf

Oberfläche	Art.-Nr.
	13903

MAGIS Strahlregler M 16,5x1
innenliegend, für Rohrauslauf
für offene Warmwasserbereiter

Oberfläche	Art.-Nr.
	13907

Montageschlüssel
zu MAGIS Lufftsprudler,
bzw. Strahlrregler M16,5x1

Oberfläche	Art.-Nr.
	00180