

 BERGES

Линейные желоба Сливные трапы

2021

BERGES – европейская производственная компания, которая разрабатывает и предлагает как готовые сантехнические решения для профессионалов, так и потребительские товары для ванной комнаты и туалета, направленные на розничного покупателя. Наша продукция - результат работы специалистов высокой квалификации заводов и фабрик Германии, Турции, Сербии, а также Беларуси и России.

Основная задача BERGES – помочь сохранить ваш бюджет. Мы знаем, сколько сил, времени и финансов отнимает ремонт, поэтому делаем все возможное, чтобы предложить вам качественный продукт по разумной цене.

BERGES ФАКТЫ

С 2012 года мы накопили большую базу конструктивных знаний по разработке сантехнического оборудования и построили устойчивые производственные цепочки по их выпуску. Теперь BERGES с гордостью представляет вам продукцию следующих товарных категорий:

- Системы инсталляций и подвесная керамика
- Сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
- Душевые ограждения и шторки для ванн
- Линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды

2018: На базе собственных технических разработок запущена в производство серия продуктов по направлению «Системы инсталляций скрытого монтажа»

2019: Существенно увеличена производственная база по выпуску сидений для унитаза, что позволило нам войти в пятерку ведущих производителей Восточной Европы в своей категории

2020: Завершены тестовые испытания продукции по направлению «Душевые ограждения», принципиально новая линейка продукции в данной категории

2021: Расширена линейка керамики. В ассортимент душевых ограждений введены позиции с обновлёнными конструктивными характеристиками.

BERGES СЕГОДНЯ

Июнь 2021: новая товарная группа «Акриловые ванны и комплектующие»

Сентябрь 2021: развитие концепции единого пространства ванной комнаты, введение группы товаров «Душевые системы и комплектующие»


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Особое место в работе BERGES занимает неизменное внимание ко всем производственным этапам изготовления продукции. Компетентный отбор качественных материалов и комплектующих от проверенных временем поставщиков гарантирует наш внутренний стандарт качества. Промышленный выпуск всего ассортимента BERGES налажен как на собственном производстве, так и на заводских площадях наших партнеров под непрерывным контролем наших специалистов.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

В 2015 году в России было открыто Официальное представительство BERGES с офисами в Москве и Екатеринбурге, в компетенцию которого входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества по всей территории России и стран Восточной Европы.

BERGES несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе региональной сети авторизованных сервисных центров в крупных городах России. При этом мы постоянно наращиваем и расширяем свое дальнейшее развитие во всех регионах, чтобы быть ближе к потребителю, дать максимально полезную информацию про наши продукты и сократить время решения ваших вопросов.





Лучшее решение для ваших проектов


BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Новая линейка водосточных желобов и трапов обладает высокими потребительскими свойствами – большой прочностью, износостойкостью, безупречным внешним видом. Ассортимент изделий имеет широкий диапазон размеров, моделей и цветов. Высококачественные материалы всей нашей продукции это не только украшение любого интерьера, но и экологическая безопасность каждого дома. BERGES предлагает больше, чем ожидалось для новых пространств, проектов реконструкции и для помещений с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания уникальных решений в ванной комнате:

- Широкий диапазон дизайнов / стилей
- Идеальный вид после установки
- Цвета покрытия на выбор
- Первоклассная нержавеющая сталь
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- Установочные наборы для регулировки высоты


SUPER Slim / 14-19 стр.
**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДРЕНАЖА**

Несмотря на легкость конструкции может легко выдерживать большое количество потоков при использовании большого напора душа. Дренажный корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее решение для вашего проекта.


 400 мм

 500 мм


 600 мм

 700 мм


 800 мм


 1000 мм


 1200 мм


SUPER Line / 14-19 стр.

ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА.

Решетка SUPER line — правильный выбор для вашего проекта в популярных размерах.


 550 мм 

 650 мм 

 750 мм 

B1 Keramik / 20-29 стр.**B1 Antik / 20-29 стр.**


C1 Norma / 20-29 стр.



C1 Brise / 20-29 стр.



TOP Stark / 20-29 стр.



МАССИВНО И ПРОЧНО

Решетка и рамка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает уникальный и идеальный внешний вид.

- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
- 700 мм
- 800 мм

SIMPEL / 8-13 стр.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Линейный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.




- 400 мм
- 600 мм
- 800 мм
- 1000 мм

WALL / 30-35 стр.

БЕСКРАЙНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Новое решение в пристенных водостоках для душа. Простой монтаж нужного размера по плану проекта – от стены до стены.

 600 мм

 1000 мм

Сливные трапы / 34-46 стр.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Различные трапы BERGES обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для технического дизайна. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с переменными размерами и различными вариантами решеток.





Оригинальная конструкция для
современного пространства

SIMPEL




BERGES представляет инновацию на рынке водостока

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему проекту облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной под желобом-водостоком соединяет конструкцию безопасным способом. Сливной корпус прочный и герметичный

Запатентованный держатель для волос и грязи

Простое сервисное обслуживание - можно легко удалить и очистить фильтр, чтобы избавиться от нежелательных частиц.



Удобная установка

Дренажные сифоны для разных задач монтажа и использования. В зависимости от проекта, может устанавливаться вдоль стены или по центру помещения за счет поворота на 360 градусов.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Линейный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.



Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Золото глянец*




*под заказ


Технические данные

Монтажная схема


- Финишное покрытие —
- Гидроизоляционный слой —
- Корпус желоба —
- Выравнивающая стяжка —
- Бетонное основание —



Корпус желоба



A: 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб






Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб



| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 400 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090110 091110 092110 | 090010 091010 092010 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min  |
| 600 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090111 091111 092111 | 090011 091011 092011 |  удобный монтаж |
| 800 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090112 091112 092112 | 090012 091012 092012 | Вертикальный S-образный сифон D50/105 мм - H30/135 мм - 48L/min |
| 1000 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090113 091113 092113 | 090013 091013 092013 |  удобный монтаж |

Инновационный желоб от
BERGES – полный контроль
длины решетки и стока воды

SUPER Slim

BB BERGES



Точность до миллиметра
и элегантный дизайн



BERGES представляет серию канальных желобов

Неограниченный дизайн для ванных комнат. Запатентованная структура предлагает легкую установку и безопасное использование. Функциональность с тонким стилем теперь в ванных комнатах с линией SUPER Slim.


Всего 24 мм.



Благодаря выверенной конструкции создаем совершенное визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко удаляются и очищаются, чтобы очистить сток от нежелательного мусора.



Канальный дренажный корпус с уплотнением

Твердый металлический корпус из нержавеющей стали, интегрированный с фирменным уплотнением, предназначен для жестких условий и высоких скоростей потока.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть разрезана на конкретные размеры, которые нужны по проекту. Благодаря этой точности каналы могут быть легко использованы в проектах, в которых есть неточности или есть потребность в подгонке размеров по месту установки.



Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный



Золото глянец*



*под заказ

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие


Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание



Корпус желоба




Решетка

SUPER Slim



SUPER Line



A : 400mm | 500mm | 600mm
700mm | 800mm | 1000mm | 1200mm


Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50 Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин



30 мм
водяной
столб




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб



| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 550 мм | матовый хром | 090180 | 090080 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 650 мм | матовый хром | 090181 | 090081 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min удобный монтаж |
| 750 мм | матовый хром | 090182 | 090082 | Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/135mm - 48L/min удобный монтаж |

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 400 мм | матовый хром хром глянec | 090177 091177 | 090077 091077 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 500 мм | матовый хром хром глянec | 090178 091178 | 090078 091078 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 600 мм | матовый хром матовый черный хром глянec золото глянec | 090152 095152 091152 092152 | 090052 095052 091052 092052 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 700 мм | матовый хром хром глянec золото глянec | 090153 091153 092153 | 090053 091053 092053 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min удобный монтаж |
| 800 мм | матовый хром матовый черный хром глянec золото глянec | 090154 095154 091154 092154 | 090054 095054 091054 092054 | Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/80mm - 48L/min |
| 1000 мм | матовый хром хром глянec золото глянec | 090155 091155 092155 | 090055 091055 092055 | Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/80mm - 48L/min |
| 1200 мм | матовый хром | 092184 | 092084 | Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/80mm - 48L/min удобный монтаж |



Высокие стандарты качества

TOP

Различные задачи –
профессиональные решения

C1/B1



BERGES представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного дренажа не только элегантны и просты в дизайне, но и функциональны в использовании. Прочный корпус из нержавеющей стали, который совместим с шестью видами решеток в шести вариантах цвета.

Максимальная гигиена


Специальный пластиковый фильтр используется как ловушка для волос и грязи, которые вы легко можете удалять при сервисном обслуживании. Соответствует требованиям и ожиданиям пользователей, ориентированных на гигиену.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.

Детали дизайна

Опционально предлагаемая система линейного наклона предотвращает образование луж в душевых зонах и обеспечивает идеальную отделку, сухость и чистоту керамических соединений.



Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса из нержавеющей стали с гарантией долговременного использования.

Регулируемая высота

Благодаря запатентованному набору регулировки высоты во время установки не возникает проблем с выравниванием разности высот.



Дизайн решетки

B1 Keramik



B1 Keramik



B1 Antik



TOP Stark



C1 Norma



C1 Brise

**Основные цвета покрытия:**

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный

Цвета покрытия под заказ:

Матовая бронза



Золото глянец

Тип корпуса

Корпус желоба
нержавеющая сталь

При условии повышенных требований проекта может быть скомплектован двойным сифоном повышенным стоком воды до 112 л/мин. Регулировка высоты пенопластовыми упорами с шагом высоты 2мм.

Вариант стока

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной S-образный сифон
Слив 48 л/мин



Разновидность и виды решеток:



B1 Keramik

Решетка из нержавеющей стали с обрамлением


Решетка B1 Keramik может быть повернута горизонтально и использована как лоток для вклейки плитки. Ножки для регулировки установки рамки дают точность в установке.



B1 Antik

Перфорированная решетка из нержавеющей стали с обрамлением

Решетка B1 Antik идеально подойдет для пространств с классическим декором.



A : 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm

Разновидность и виды решеток:





TOP Stark


TOP Stark

Решетка и рамка из нержавеющей стали с внешней рамкой

Решетка с рамкой из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм обеспечивает прочность и уникальный внешний вид.



A : 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm





C1 Brise


C1 Norma / C1 Brise

Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку. (в C1 Norma)




A : 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm



C1 Norma


Технические данные

Монтажная схема




- Финишное покрытие
- Выравнивающая стяжка
- Гидроизоляционный слой
- Прочное основание
- Клеящий слой

Корпус желоба



- Монтажная заглушка, пенопласт
- Сетка для волос и волокон
- Желоб нержавеющая сталь
- Регулируемые опоры ход 2мм, пенопласт



L : 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm


Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин




60 мм
водяной
столб





Вертикальный слив
H50-66л/мин
*под заказ





Боковой слив
H60-66л/мин
*под заказ



B1 Keramik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 300 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090114 091114 092114 | 090114 091114 092014 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 400 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090115 091115 092115 | 090115 091115 092015 | |
| 500 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090116 091116 092116 | 090116 091116 092016 |  360 удобный монтаж |
| 600 мм | матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец | 090117 095117 091117 092117 | 090117 095117 091117 092017 | |
| 700 мм | матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец | 090118 095118 091118 092118 | 090118 095118 091118 092018 | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| 800 мм | матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец | 090119 095119 091119 092119 | 090119 095119 091119 092019 | |
| 900 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090120 091120 092120 | 090120 091120 092020 |  360 удобный монтаж |

B1 Antik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 300 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090121 091121 092121 | 090021 091021 092021 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| 400 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090122 091122 092122 | 090022 091022 092022 | |
| 500 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090123 091123 092123 | 090023 091023 092023 |  360 удобный монтаж |
| 600 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090124 091124 092124 | 090024 091024 092024 | |
| 700 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090125 091125 092125 | 090025 091025 092025 | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| 800 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090126 091126 092126 | 090026 091026 092026 | |
| 900 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090127 091127 092127 | 090027 091027 092027 |  360 удобный монтаж |



C1 Brise


| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 300 мм | матовый хром | 090128 | 090028 |  |
| 400 мм | матовый хром | 090129 | 090029 | |
| 500 мм | матовый хром | 090130 | 090030 | |
| 600 мм | матовый хром | 090131 | 090031 |  |
| 700 мм | матовый хром | 090132 | 090032 | |
| 800 мм | матовый хром | 090133 | 090033 | |

TOP Stark

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 500 мм | матовый хром | 090148 | 090048 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min  |
| | хром глянец | 091148 | 091048 | |
| | золото глянец | 092148 | 092048 | |
| 600 мм | матовый хром | 090149 | 090049 |  360 удобный монтаж |
| | хром глянец | 091149 | 091049 | |
| | золото глянец | 092149 | 092149 | |
| 700 мм | матовый хром | 090150 | 090050 | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min  |
| | хром глянец | 091150 | 091050 | |
| | золото глянец | 092150 | 092050 | |
| 800 мм | матовый хром | 090151 | 090051 |  360 удобный монтаж |
| | хром глянец | 091151 | 091051 | |
| | золото глянец | 092151 | 092051 | |

C1 Norma

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 300 мм | матовый хром | 090134 | 090034 |   |
| 400 мм | матовый хром | 090135 | 090035 | |
| 500 мм | матовый хром | 090136 | 090036 | |
| | матовый черный | 095136 | 095036 | |
| 600 мм | матовый хром | 090137 | 090037 | |
| | матовый черный | 095137 | 095037 | |
| 700 мм | матовый хром | 090138 | 090038 | |
| 800 мм | матовый хром | 090139 | 090039 | |
| | матовый черный | 095139 | 095039 | |
| 900 мм | матовый хром | 090140 | 090040 | |



Бескрайняя элегантность.
Новое решение в пристенных
водостоках для душа.
Простой монтаж нужного размера
по плану проекта – от стены до
стены.

WALL



BERGES представляет пристенный желоб

Инновационное решение

Пристенный водосток для душа от BERGES заслуженно выиграл награду IF Design Award, одну из самых престижных дизайнерских премий Германии на международной арене. Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид и функциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.




Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Встроенный дренажный корпус

Встроенный корпус и регулировочный фланец обеспечивают долговечность и легкую установку. Совместим с покрывающими материалами толщиной до 30 мм.



Бесшовный идеальный внешний вид


Запатентованная регулировочная деталь обеспечивает легкий монтаж изделия, которое становится почти невидимыми в местах соединения с полом и стеной. Торцевая деталь, прикрепленная к концам крышки, обеспечивает идеальную отделку и чистую установку.



Крепеж для решетки



Соединительная заглушка



Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

Основные цвета покрытия:



Матовый хром




Хром глянец

Цвета покрытия под заказ:



Золото глянец




Матовая бронза




Технические данные

Монтажная схема

- Клеющий слой
- Финишное покрытие
- Фирменная мембранная гидроизоляция
- Гидроизоляционный слой
- Выравнивающая стяжка
- Бетонное основание




Монтажная схема



Решетка-рамка



- Решетка
- Грязеуловитель
- Рамка-фиксатор
- Крепеж для решетки



Решетка и рамка могут быть отрезаны минимально до 300мм. Для проектов возможно исполнение от 1300 до 3000мм.


Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/80mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб



WALL

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 600 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090156 091156 092156 | 090056 091056 092056 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| 1000 мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090157 091157 092157 | 090057 091057 092057 | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| | | | |  |

Идеальная гармония,
отличный дренаж воды

Сливные трапы





10x10



15x15

BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или частиц грязи.



Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите качественные результаты даже при супер тонких покрытиях.

Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от грязи можно легко извлечь и почистить от накопившейся грязи.



Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.



Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью спирографа обеспечивают высокую скорость потока с 5 различными вариантами затвора запахов. Модели с гидрозатвором и с комбинированным затвором надежно защищают от плохих запахов канализации.

Отличная совместимость с дизайном помещения

Решетки для пола Keramik отлично подойдут под любой облицовочный материал согласно вашему проекту.


Скрытая рамка

Решетка из нержавеющей стали, окруженная тонкой и скрытой рамкой, позволяет почти бесшовную отделку между материалом покрытия и решеткой. Прекрасная отделка и лучший внешний вид.

Идеальный подход

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с различными вариантами решеток и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть исполнены в вашей цветовой гамме.


PLATZ



Основные цвета покрытия:



Цвета покрытия под заказ:




BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. Система эксцентрика (центральной регулировки) дает всевозможные варианты установки и обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.


Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой обеспечивает почти бесшовную отделку между материалом покрытия и сливом. Решетка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает крайнюю надежность. Для ваших проектов опциональна возможна решетка толщиной 1 мм.



Корпус «сухого» затвора воды

Запатентованная конструкция корпуса трапа легко чистится и не допускает неприятных запахов канализации.



Сфера «сухого» затвора

Корпус трапа с тканевой мембраной

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции корпуса трапа с поверхностью, то может произойти утечка воды. Использование дренажей с надежной тканевой мембраной препятствуют возможности утечки воды.



Эксцентрик-регулятор

Сточная часть трапа может вращаться так, чтобы монтаж будет исключительно удобным даже в самых сложных местах водостока. При вращении эксцентричной части место установки можно регулировать.


Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую скорость потока, но при этом край фланца с мембраной может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность установки трапа по периметру стен. Для использования в общественных местах с повышенной влажностью предпочтительно использование слива пола именно с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным типом соединения


Безопасные решения для влажных помещений

Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, а также при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том числе крыш и балконов.


ZENTRUM



10×10



15×15



Ø13,5

Основные цвета покрытия:



Хром
глянец



Матовый
хром

Цвета покрытия под заказ:






Золото
глянец



Матовая
бронза

PLATZ




Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)





Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

ZENTRUM



Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной




Фланец-эксцентрик




Боковой слив



Вертикальный слив



Разновидность и виды решеток:



PLATZ Norma

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090158 091158 092158 | 090058 091058 092058 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| | | | | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min |
| 150×150мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090159 091159 092159 | 090059 091059 092059 |  |

PLATZ Antik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090160 091160 092160 | 090060 091060 092060 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| | | | | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min |
| 150×150мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090161 091161 092161 | 090061 091061 092061 |  |




PLATZ Uno

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром | 090169 | 090069 | Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| 150×150мм | матовый хром | 090170 | 090070 | Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min |
| | | | |  |

PLATZ Keramik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 150×150мм | под плитку | 093162 | 093062 |  |



ZENTRUM Norma / Norma R

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090362 091362 092362 | 090462 091462 092462 | Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| | | | | Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| 150×150мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090363 091363 092363 | 090463 091463 092363 |  |
| | | | | Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min |
| | | | | Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| Ø135мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090367 091367 092367 | 090467 091467 092467 |  |
| | | | | Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min |
| | | | | Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |



ZENTRUM Uno

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром | 090371 | 090471 | Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min |
| | | | |  |
| 150×150мм | матовый хром | 090372 | 090472 | Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/75/110мм-H74-48L/min |
| | | | |  |



ZENTRUM Antik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 100×100мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090364 091364 092364 | 090464 091464 092464 | Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min |
| | | | |  |
| 150×150мм | матовый хром хром глянец золото глянец | 090365 091365 092365 | 090465 091465 092465 | Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min |
| | | | |  |

ZENTRUM Keramik / Keramik R

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 150×150мм | под плитку | 093366 | 093466 |  |
| Ø135мм | под плитку | 093368 | 093468 |  |


НОВИНКИ: СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma
B1 Keramik

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 600 мм | матовый черный | 095117 | 095017 | Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min  |
| 700 мм | матовый черный | 095118 | 095018 | Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min |
| 800 мм | матовый черный | 095119 | 095019 |  |

SUPER Slim

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм |
|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 600 мм | матовый черный | 095152 | 095052 | Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min  |
| 800 мм | матовый черный | 095154 | 095054 | Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min  |

C1 Norma

| Размеры | покрытие/цвет | артикул боковой выпуск сифона | артикул вертикальный выпуск сифона | Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм |
|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 500 мм | матовый черный | 095136 | 095036 | Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min  |
| 600 мм | матовый черный | 095137 | 095037 | Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min |
| 800 мм | матовый черный | 095139 | 095039 |  |

Разработано
BERGES Group
Произведено в Европе

Официальное торговое представительство
в РФ и странах Восточной Европы:
Россия, Москва, ул. Куликовская, д. 12
тел. +7 495 1083070

 YouTube /BERGES

 BERGES_RUSSIA

www.berges.ru

